



FEEL
THE COMFORT

2023/24





>>>

WE ARE SOCIAL



/basepro



/baseprotectionfirm



/base-protection-srl



/baseprotection



APP
Base iTech



APP
Scan & Fit



ÍNDICE INDEX

FEEL THE COMFORT	4
PORTWEST	6
WEARECO	8
POR QUÉ ELEGIR BASE PROTECTION	10
<i>PORQUE ESCOLHER A BASE PROTECTION</i>	
SCAN&FIT	12
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE	16
<i>SERVIÇO DE ATENÇÃO AO CLIENTE</i>	
EL CONFORT SE PONE EN EVIDENCIA	17
<i>O CONFORTO EM EVIDÊNCIA</i>	
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	18
<i>PROJECTOS DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</i>	
FORTREX	20
I-DAPTIVE®	22
RXT	25
AIRTECH + TPU SKIN	26
LIFE PLUS	27
ALL TERRAIN	28
4X4	30
STICKING	31
DRY'N AIR - DRY'N AIR GEL	32
SMELL STOP	34
SMELL STOP DELUXE	35
FRESH'N FLEX	36
H ₂ STOP	37
SLIM CAP	38
SPACE CAP	39
ESD TECHNOLOGY	40
DESARROLLO DE LA NUEVA NORMA EN ISO 20345:2022	42
<i>DESENVOLVIMENTO DA NOVA NORMA EN ISO 20345:2022</i>	
SECTORES	44
<i>SETORES</i>	



ZAPATOS CALÇADOS

ORDEN ALFABÉTICO
ORDEM ALFABÉTICA

ACE B0671	86
AEROBIC B0617	87
ARGO B0510	159
ARYA B1212C	145
ATTITUDE B0670	149
BACH B0120	169
BE-ACTIVE B0885	103
BE-BROWNY B0866	101
BE-BROWNY TOP B0883	101
BE-DRY LOW B0894S	117
BE-DRY MID B0895S	117
BE-DRY TOP B0896S	117
BE-EXTREME B0870	102
BE-EXTREME W B0870B	102
BE-FIT B0878	108
BE-FREE B0872	107
BE-FREE TOP B0873	107
BE-GREY MID B0883C	111
BE-GREY TOP B0835	110
BE-JETTY B0866B	101
BE-JETTY TOP B0883B	101
BE-JOY B0874	107
BE-JOY TOP B0875	107
BE-LIGHT B0884	103

BE-MIGHTY B0870C	102
BE-MOON TOP B0877	109
BE-OSLO B0850	115
BE-POWERFUL B0897S	119
BE-POWERFUL TOP B0898S	119
BE-READY B0822	103
BE-ROCK B0895Y	117
BE-STONE B0891C	121
BE-STRONG B0887	105
BE-STRONG TOP B0888	105
BE-STYLE B0886	108
BE-UNIFORM B0887N	105
BE-UNIFORM TOP B0888N	105
BEETHOVEN B0119	168
BISON TOP B0741	131
BOB B0636	155
BOWLING B0676	80
BOWLING TOP B0678	80
BUFFALO TOP B0712	131
CADMIO B0509	159
CENTRAL B0173	195
CHESTER B0178	191
CHESTER TOP B0177	191
CLIMB B0618	86
COLORO B0507	159
COLORO N B0507N	159
COLOSSEUM B0163	195
CONCORDE B0115	173
COOKING B0696	158
COSMOS B1503	135
CROMO B0508	162
CURSA B0953B	187
CURTIS B0185	171
DAMMATOR B0156	197
DARTS B0643	85
DEALER B0652	87
DIONE B0982A	176
DIONE TOP B0983A	176
DIVING B0605	81
DVORAK B0121	169
ELK B0745	131
ERIS B0982B	178
ERIS TOP B0983B	179
ETOILE B0166	193
FOUR HOLES B0475	172
FRANKLIN B0105	173
FRISBEE B0647	85
GARIBALDI B0155	197
GELDOF B0186	170
GRAND CANYON B0666A	75
GRAND CANYON TOP B0667A	75
GREENWICH B0169	192
HARLEM B0175	192
HOCKEY B0653	81
i-BIT B1205A	96
i-CODE B1223	93
i-CYBER B1212B	91
i-CYBER FLUO B1212A	91
i-CYBER FLUO TOP B1213A	91
i-CYBER TOP B1213B	91
i-LAB B1206A	96
i-ROBOX B1210	95
i-ROBOX BLUE B1208B	95
i-ROBOX BLUE TOP B1209B	95
i-ROBOX TOP B1211	95
i-TOOL B1217	97
i-WIRE B1219	92
IZAR B0950B	182
IZAR TOP B0951B	183
JAGGER B0180	170
K-BALANCE B1006A	57
K-BOOGIE B1041B	48
K-BOOGIE TOP B1042B	48
K-CROSS B1011A	59
K-ENERGY B1007A	51
K-HURRY B1041C	48

K-HURRY TOP B1042C	48
K-JUMP B1005A	55
K-MOVE B1004B	56
K-POP B1002A	143
K-ROAD B1000B	53
K-ROAD TOP B1001B	53
K-RUSH B1005C	55
K-SPEED B1004C	56
K-SPRINT B1015A	59
K-START B1004D	49
K-STEP B1004A	56
K-TREK B1005B	55
K-TWIST B1009A	61
K-UP B1018A	63
K-UP MID B1037A	63
K-WALK B1006B	57
K-YOUNG B1008A	63
KATE B0323	149
KOMODO B0668A	75
KUMA B0962	158
KUMA BLACK B0962B	158
KUMA TOP B0966	158
LITIO B0537	161
MARATHON B0677	79
MARATHON ESD B0677B	79
MARGOT B0240B	146
MARGOT TOP B0241B	147
MATAR B0957	187
MATAR TOP B0958	187
MECHANIC B0440	172
METATARSAL B0473	127
MORRISON B0184	171
MOZART B0118	167
NATRIUM B0980	153
NATRIUM TOP B0981	153
NAUTILUS B0985B	157
NAUTILUS BLACK B0985A	157
OAK B0241	139
OPERA B0150	196
ORBIT B1500	135
OREN B0978	181
OREN ESD B0978B	181
OREN TOP B0979	181
OREN TOP ESD B0979B	181
OSMIO B0505	159
PADDINGTON B0165	195
PADDLE B0657	86
PERSEUS B0993A	177
PIGALLE B0167	193
PIXEL B0251	139
PIXEL TOP B0252	139
PRADO B0154	193
PULSAR B0952	185
PULSAR TOP B0954	185
QUASAR B0953	185
RADON B0553	163
RAFTING B0609	83
RAFTING TOP B0610	83
RAIDER TOP B0416N	168
ROCKET B1502	135
SELFIE B0240	139
SKY B0637	155
SOCCER B0603	86
SPARKLE B0880	123
SUMMER B0116	173
SWIM B0620	87
SYRIUS B0967A	181
T-FORT MID B1603	68
T-MASSIVE B1611	68
T-REX MID B1601	67
T-REX TOP B1610	67
T-ROBUST B1605B	69
T-ROBUST TOP B1613	69
T-WALL MID B1601B	67
T-WALL TOP B1610B	67
TENNIS B0676B	80

TERMINI B0153	193
TIFFANY B0321B	149
TOLEDO B0168B	195
TRIBECA B0164	195
TULUM B0666C	75
UNIVERSE B1501	135
VANADIO B0540	161
VERDI B0114	169
VERDI HRO B0114B HRO	169
VICTORIA B0152	196
VIOLET B0677C	145
WELDER B0410	124
XENO B0551	163
YELLOWSTONE B0666B	74
YELLOWSTONE TOP B0667B	74
ZOE B0168D	144

ORDEN POR CÓDIGOS
ORDEM POR CÓDIGOS

B0105 FRANKLIN	173
B0114 VERDI	169
B0114B HRO VERDI HRO	169
B0115 CONCORDE	173
B0116 SUMMER	173
B0118 MOZART	167
B0119 BEETHOVEN	168
B0120 BACH	169
B0121 DVORAK	169
B0150 OPERA	196
B0152 VICTORIA	196
B0153 TERMINI	193
B0154 PRADO	193
B0155 GARIBALDI	197
B0156 DAMMTOR	197
B0163 COLOSSEUM	195
B0164 TRIBECA	195
B0165 PADDINGTON	195
B0166 ETOILE	193
B0167 PIGALLE	193
B0168B TOLEDO	195
B0168D ZOE	144
B0169 GREENWICH	192
B0173 CENTRAL	195
B0175 HARLEM	192
B0177 CHESTER TOP	191
B0178 CHESTER	191
B0180 JAGGER	170
B0184 MORRISON	171
B0185 CURTIS	171
B0186 GELDOF	170
B0240 SELFIE	139
B0240B MARGOT	146
B0241 OAK	139
B0241B MARGOT TOP	147
B0251 PIXEL	139
B0252 PIXEL TOP	139
B0321B TIFFANY	149
B0323 KATE	149
B0410 WELDER	124
B0416N RAIDER TOP	168
B0440 MECHANIC	172
B0473 METATARSAL	127
B0475 FOUR HOLES	172
B0505 OSMIO	159
B0507 CLORO	159
B0507N CLORO N	159
B0508 CROMO	162
B0509 CADMIO	159
B0510 ARGO	159
B0537 LITIO	161
B0540 VANADIO	161
B0551 XENO	163
B0553 RADON	163
B0603 SOCCER	86
B0605 DIVING	81

B0609 RAFTING	83
B0610 RAFTING TOP	83
B0617 AEROBIC	87
B0618 CLIMB	86
B0620 SWIM	87
B0636 BOB	155
B0637 SKY	155
B0643 DARTS	85
B0647 FRISBEE	85
B0652 DEALER	87
B0653 HOCKEY	81
B0657 PADDLE	86
B0666A GRAND CANYON	75
B0666B YELLOWSTONE	74
B0666C TULUM	75
B0667A GRAND CANYON TOP	75
B0667B YELLOWSTONE TOP	74
B0668A KOMODO	75
B0670 ATTITUDE	149
B0671 ACE	86
B0676 BOWLING	80
B0676B TENNIS	80
B0677 MARATHON	79
B0677B MARATHON ESD	79
B0677C VIOLET	145
B0678 BOWLING TOP	80
B0696 COOKING	158
B0712 BUFFALO TOP	131
B0741 BISON TOP	131
B0745 ELK	131
B0822 BE-READY	103
B0835 BE-GREY TOP	110
B0850 BE-OSLO	115
B0866 BE-BROWNY	101
B0866B BE-JETTY	101
B0870 BE-EXTREME	102
B0870B BE-EXTREME W	102
B0870C BE-MIGHTY	102
B0872 BE-FREE	107
B0873 BE-FREE TOP	107
B0874 BE-JOY	107
B0875 BE-JOY TOP	107
B0877 BE-MOON TOP	109
B0878 BE-FIT	108
B0880 SPARKLE	123
B0883 BE-BROWNY TOP	101
B0883B BE-JETTY TOP	101
B0883C BE-GREY MID	111
B0884 BE-LIGHT	103
B0885 BE-ACTIVE	103
B0886 BE-STYLE	108
B0887 BE-STRONG	105
B0887N BE-UNIFORM	105
B0888 BE-STRONG TOP	105
B0888N BE-UNIFORM TOP	105
B0891C BE-STONE	121
B0894S BE-DRY LOW	117
B0895S BE-DRY MID	117
B0895Y BE-ROCK	117
B0896S BE-DRY TOP	117
B0897S BE-POWERFUL	119
B0898S BE-POWERFUL TOP	119
B0950B IZAR	182
B0951B IZAR TOP	183
B0952 PULSAR	185
B0953 QUASAR	185
B0953B CURSA	187
B0954 PULSAR TOP	185
B0957 MATAR	187
B0958 MATAR TOP	187
B0962 KUMA	158
B0962B KUMA BLACK	158
B0966 KUMA TOP	158
B0967A SYRIUS	181
B0978 OREN	181
B0978B OREN ESD	181

B0979 OREN TOP	181
B0979B OREN TOP ESD	181
B0980 NATRIUM	153
B0981 NATRIUM TOP	153
B0982A DIONE	176
B0982B ERIS	178
B0983A DIONE TOP	176
B0983B ERIS TOP	179
B0985A NAUTILUS BLACK	157
B0985B NAUTILUS	157
B0993A PERSEUS	177
B1000B K-ROAD	53
B1001B K-ROAD TOP	53
B1002A K-POP	143
B1004A K-STEP	56
B1004B K-MOVE	56
B1004C K-SPEED	56
B1004D K-START	49
B1005A K-JUMP	55
B1005B K-TREK	55
B1005C K-RUSH	55
B1006A K-BALANCE	57
B1006B K-WALK	57
B1007A K-ENERGY	51
B1008A K-YOUNG	63
B1009A K-TWIST	61
B1011A K-CROSS	59
B1015A K-SPRINT	59
B1018A K-UP	63
B1037A K-UP MID	63
B1041B K-BOOGIE	48
B1041C K-HURRY	48
B1042B K-BOOGIE TOP	48
B1042C K-HURRY TOP	48
B1205A I-BIT	96
B1206A I-LAB	96
B1208B I-ROBOX BLUE	95
B1209B I-ROBOX BLUE TOP	95
B1210 I-ROBOX	95
B1211 I-ROBOX TOP	95
B1212A I-CYBER FLUO	91
B1212B I-CYBER	91
B1212C ARYA	145
B1213A I-CYBER FLUO TOP	91
B1213B I-CYBER TOP	91
B1217 I-TOOL	97
B1219 I-WIRE	92
B1223 I-CODE	93
B1500 ORBIT	135
B1501 UNIVERSE	135
B1502 ROCKET	135
B1503 COSMOS	135
B1601 T-REX MID	67
B1601B T-WALL MID	67
B1603 T-FORT MID	68
B1605B T-ROBUST	69
B1610 T-REX TOP	67
B1610B T-WALL TOP	67
B1611 T-MASSIVE	68
B1613 T-ROBUST TOP	69

>>>
ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

PLANTILLAS	200
PALMILHAS	
CORDONES	205
CORDÕES	
CALCETINES	206
MEIAS	
CINTURÓN DE SOPORTE DE ESPALDA	207
FAIXA DE PROTEÇÃO LOMBAR	



**FEEL
THE COMFORT**

THANKS TO OUR TECHNOLOGIES

EL CONFORT ES NUESTRA MISIÓN.

El confort, para Base Protection, es el valor que inspira y guía cada una de nuestras acciones.

Confort quiere decir diseñar y realizar calzados antifatiga que reducen el cansancio, aumentan la reactividad en situaciones de riesgo y mejoran la vida de quienes los usan.

O CONFORTO É A NOSSA MISSÃO.

NA BASE PROTECTION, O CONFORTO INSPIRA-NOS E É O VALOR QUE GUIA AS NOSSAS AÇÕES.

Conforto significa desenhar e fabricar calçados antifadigas que reduzam o cansaço, aumente a reactividade em situações de risco e melhore a vida do utilizador.



**UNA ALIANZA
ESTRATÉGICA
UMA ALIANÇA
ESTRATÉGICA**


PORTWEST®



BASE PROTECTION Y PORTWEST.

Al unir sus fuerzas Portwest y Base Protection han creado una alianza estratégica que proporciona una solución definitiva y innovadora para el sector de la ropa de protección laboral. Esta alianza define una nueva era de excelencia para aquellos que exigen protección de alta calidad y comodidad inigualable. Durante más de 119 años, Portwest ha tenido la constante ambición de producir la ropa de protección más fiable y buscada del mundo.

A lo largo de las décadas, Portwest ha demostrado continuamente su dedicación a la calidad, produciendo prendas de seguridad inigualables, protección de pies, manos y EPI's, con una tecnología novedosa de protección. Tecnologías que hacen más seguro el lugar de trabajo.

Base Protection y Portwest. Ha comenzado una nueva historia.

BASE PROTECTION E PORTWEST.

Unindo forças, a Portwest e a Base Protection criaram uma aliança estratégica que oferece uma solução definitiva e inovadora para o setor do vestuário de proteção laboral. Esta aliança define uma nova era de excelência para aqueles que exigem proteção de alta qualidade e conforto incomparável. Por mais de 119 anos, a Portwest teve uma ambição contínua de produzir as roupas de proteção mais confiáveis e procuradas do mundo.

Ao longo das décadas, a Portwest tem demonstrado continuamente a sua dedicação à qualidade, produzindo vestuário de segurança inigualável, proteção para mãos, pés e EPI's com tecnologia de proteção inovadora. Tecnologias que tornam o local de trabalho mais seguro.

Base Protection e Portwest. Começou uma nova história.

Las prendas que se utilizan en este catálogo son de la marca Portwest y se encuentran disponibles en el sitio web www.portwest.com.

As peças utilizadas neste catálogo são da marca Portwest disponível em www.portwest.com

W

INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD. JUNTOS.

WEARECO ES LA FILOSOFÍA ORIENTADA AL BIENESTAR QUE SE DESARROLLA EN TRES DIRECCIONES:
MEDIO AMBIENTE, PRODUCTOS Y PERSONAS.
UN PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS METAS DE LA AGENDA 2030 IMPULSADA POR LA ONU.

CONSUMO Y PRODUCCIÓN RESPONSABLE



La protección del medio ambiente se concreta en acciones que involucran todo el ciclo productivo, la elección de los materiales, la gestión de los recursos energéticos y la contención en la producción de residuos.

SALUD Y BIENESTAR



La salud de los trabajadores es el valor fundamental para Base Protection. La misión de la empresa es producir zapatos de seguridad antifatiga, cómodos y ligeros. El objetivo es mejorar la vida del trabajador durante las actividades profesionales y en su tiempo libre. ¿El resultado? Un trabajador más descansado está más alerta y responde a situaciones peligrosas. Cuanta más comodidad, mayor seguridad.

TRABAJO DIGNO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO



Base Protection promueve un ambiente de trabajo saludable y estimulante, a través de una gestión empresarial que promueva la armonía entre las personas y un ambiente de colaboración, intercambio y respeto que contribuya al éxito de la empresa.



Base Protection cuenta con certificación ISO 14001.

weareco

INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE. JUNTO.

WEARECO É UMA FILOSOFIA ORIENTADA PARA O BEM-ESTAR QUE SE DESENVOLVE EM TRÊS DIREÇÕES:
MEIO AMBIENTE, PRODUTOS E PESSOAS.
UM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL QUE ESTÁ DENTRO DOS OBJETIVOS DA AGENDA 2030 PROMOVIDA PELA ONU.

CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEL



A proteção ambiental assume a forma de ações que envolvem todo o ciclo produtivo, a escolha dos materiais, a gestão dos recursos energéticos e a contenção da produção de resíduos.

SAÚDE E BEM-ESTAR



A saúde dos trabalhadores é o valor fundamental da Base Protection. A missão da empresa é produzir calçado de segurança antifadiga confortáveis e leves. O objetivo é melhorar a vida do trabalhador nas atividades profissionais e no lazer. O resultado? Um trabalhador mais descansado está mais alerta e responde melhor a situações perigosas. Mais conforto logo, mais segurança.

TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO



A Base Protection promove um ambiente de trabalho saudável e estimulante, através de uma gestão empresarial que estimula a harmonia entre as pessoas e um ambiente de colaboração, troca e respeito que contribui para o sucesso da empresa.




A Base Protection é certificada pela ISO 14001.



***POR QUÉ ELEGIR
BASE PROTECTION***

***PORQUE ESCOLHER
A BASE PROTECTION***





ESCUCHAMOS A NUESTROS CLIENTES

para ofrecerles calzados de seguridad acorde a sus necesidades.

OUVIMOS OS NOSSOS CLIENTES

para oferecer-lhes calçado de segurança conforme as suas necessidades




DISEÑAMOS EL VERDADERO CONFORT

que mejora el bienestar y la seguridad en el trabajo.

DESENHAMOS O VERDADEIRO CONFORTO

que melhora o bem-estar e a segurança no trabalho.



INVERTIMOS EN INNOVACIÓN

para ofrecer calzados de seguridad indicados especialmente para cada trabajo.

INVESTIMOS NA INOVAÇÃO

para oferecer calçado de segurança especialmente para cada trabalho.



SCAN&FIT

UNIQUE COMFORT EXPERIENCE.

Scan & Fit es la nueva App de Base Protection que **convierte tu smartphone en un escáner 3D**, para recomendarte el calzado y la plantilla que mejor se adapte a tu pie, a tu trabajo y a tus necesidades de seguridad.

Scan&Fit é a nova App da Base Protection que **transforma o seu smartphone num scanner 3D**, para sugerir o calçado e a palmilha mais adequados aos seus pés, ao seu trabalho e às suas necessidades de segurança.

Descarga la aplicación o ponte en contacto con tu vendedor de confianza en:



Descarrega a App ou contacta com o teu revendedor de confiança em:



>> Descubre todas las plantillas disponibles a partir de la página 200 del catálogo.
>> Conheça todas as palmilhas disponíveis a partir da página 200 do catálogo.



CÓMO FUNCIONA? COMO FUNCIONA?



1



Escanea tu pie de manera gratuita.

– Escaneie seu pé gratuitamente.


2



Descubre el calzado de Base Protection más adecuado para ti.

– Descubra o sapato Base Protection mais adequado.

3



Identifica tu talla.

– Identifique o tamanho.

4



Encuentra la plantilla ideal para la morfología de tu pie.

– Encontre a palmilha ideal à morfologia do teu pé.



CÓMO ESCANEAR? COMO REALIZAR O SCAN?

1



A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN

Descargue la aplicación gratuita Scan & Fit y transforma tu smartphone en un escáner 3D. De este modo puedes escanear de forma independiente y crear un archivo con medidas y soluciones para cada trabajador.

ATRAVÉS DA APLICAÇÃO

Descarregue a aplicação gratuita Scan & Fit e transforme o seu smartphone em um scanner 3D. Deste modo pode escanear de maneira autónoma e criar um arquivo com medidas e soluções para cada trabalhador.

2



A TRAVÉS DEL ESCÁNER

Para ofrecerle soporte técnico directamente en la empresa, hemos creado el Scan & Fit Center. Gracias a su experiencia y un escáner portátil, puede escanear a sus trabajadores con confianza.

ATRAVÉS DO SCANNER

Para lhe oferecer suporte técnico diretamente na empresa criamos o Scan & Fit Center. Graças à sua experiência e a um scanner portátil, você pode escanear os seus trabalhadores com confiança.



SCAN&FIT:

UNA OPORTUNIDAD PARA SU PUNTO DE VENTA

SCAN&FIT:

UMA OPORTUNIDADE PARA SEU PONTO DE VENDA

CON SCAN&FIT PUEDE:

- > Fidelizar a sus clientes
- > Optimizar la gestión de los pedidos
- > Disponer de una amplia gama de plantillas que combinadas con los calzados Base mantienen la certificación UE según el nuevo reglamento 425/2016

COM SCAN&FIT VOCÊ PODE:

- > Fidelizar clientes
- > Optimizar a gestão de pedidos
- > Dispor de uma vasta gama de palmilhas que combinadas com o calçado da Base Protection mantém a certificação UE de acordo com o novo regulamento 425/2016

Conviértase en un **Scan&Fit Center** y realice el escaneo en su punto de venta gracias al equipamiento **Shop-in-Shop** o directamente en las empresas con el kit **Moving**.

Torne-se um **Centro Scan&Fit** e faça o scan no seu ponto de venda graças ao equipamento **Shop-in-Shop** ou diretamente nas empresas com o kit **Moving**.

①



EQUIPAMIENTO VERSIÓN SHOP-IN-SHOP

1. Equipamiento del «center» en su punto de venta
2. Consolas para escáner y ordenador
3. Expositor de plantillas
4. Folleto Scan&Fit

③



②



EQUIPAMIENTO VERSÃO SHOP-IN-SHOP

1. Equipamento do «center» no seu ponto de venda
2. Consolas para scanner e computador
3. Expositor de palmilhas
4. Folheto Scan&Fit

④






EQUIPAMIENTO VERSIÓN MOVING

1. Escáner
2. Alfombra para realizar el escaneo
3. Bolsa

—

EQUIPAMENTO VERSÃO MOVING

1. Scanner
2. Tapete para o scan
3. Bolsa



②



③



④



Si tiene poco espacio en su punto de venta, puede instalar una **Scan&Fit Corner**.

EQUIPAMIENTO

1. Alfombra para realizar el escaneo
2. Asiento
3. Expositor de plantillas
4. Folleto Scan&Fit

—

Se você estiver com pouco espaço no seu ponto de venda, você pode instalar um **Scan&Fit Corner**.

EQUIPAMENTO

1. Tapete para scan
2. Assento
3. Expositor de palmilhas
4. Folheto Scan&Fit



SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

UN SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE MULTILINGÜE PARA CADA SOLICITUD

SERVIÇO DE ATENÇÃO AO CLIENTE

UM SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE MULTILINGUE PARA CADA PEDIDO



ASESORAMIENTO EN LA COMPRA

del calzado más apropiado para cada trabajo.

ASSESORAMENTO NA COMPRA

do calçado mais adequado para cada trabalho.



GESTIÓN DE PEDIDOS

en tiempo real.

GESTÃO DE PEDIDOS

em tempo real.




ALMACÉN

siempre a punto, envío en tan solo 24 horas*.

ARMAZÉM

sempre pronto, envio em apenas 24h*.



SIN MÍNIMO DE COMPRA

ni gastos de envío**.

SEM PEDIDO MÍNIMO

nem gastos de envio**.



FORMACIÓN A SU FUERZA DE VENTA

con cursos formativos en nuestras instalaciones o directamente en su sede.

EDUCAMOS A SUA REDE DE VENDAS

com cursos de formação nas nossas infraestruturas ou diretamente na sua sede.



ORGANIZAMOS JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

En su sede, con el apoyo de nuestro personal así como con instrumentos de información y promoción.

ORGANIZAMOS OPEN HOUSES

na sua sede, fornecendo o apoio de nossa equipa, ferramentas de informação e promoção.

*En caso de clientes ya referenciados y entregados con confirmación de pedido inmediato por parte del cliente.

*No caso de clientes já referenciados e a quem seja confiada a confirmação imediata da encomenda por parte do cliente.

**Verificar las condiciones generales de venta en tarifa de precios.

**Consulte as condições gerais de venda na tabela de preços.



EL CONFORT SE PONE EN EVIDENCIA O CONFORTO EM EVIDÊNCIA



EXPOSITOR DE SUELO
EXPOSITOR DE SOLO

Base Protection aporta la innovación de su calzado incluso en el punto de venta, con un expositor atractivo y de estilo tecnológico que garantiza la máxima visibilidad desde cada punto de vista.

Base Protection traz inovação para os seus modelos inclusivamente no ponto de venda, com um display atrativo e de elegante tecnologia que garante a máxima visibilidade de todos os pontos de vista.



POUF Y ALFOMBRILLA
PUFF E TAPETE



EXPOSITOR DE MESA
EXPOSITOR DE MESA



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

PROYECTO PROYECTO



ATHENA

Tecnología avanzada para abarcar nuevas áreas
Tecnologia avançada para cobrir novas áreas

Internacionalización de la empresa a través de soluciones digitales y tecnológicas para mejorar la calidad del producto.

–

Internacionalização da empresa através de soluções digitais e tecnológicas para melhorar a qualidade do produto.

PROYECTO PROYECTO



CIRCE

Modelo de economía circular para preregs de fibra de carbono
Modelo de economia circular para pré-impregnados de fibra de carbono

Implementación de soluciones innovadoras para el reciclaje de materiales compuestos para recuperar materias primas de gran valor añadido, como las fibras de carbono, y desarrollar una puntera de CFRP reciclado.

–

Implementação de soluções inovadoras para a reciclagem de materiais compostos para recuperar matérias-primas com grande valor acrescentado, como as fibras de carbono, e desenvolver uma biqueira de CFRP reciclado.



LIFE18 ENV/IT/000155

"Aplicación del proyecto LIFE Eficiencia de los recursos y medio ambiente".
"Aplicação de Projeto de Meio Ambiente e Eficiência de Recursos LIFE"

SOCIO PARCEIRO



Desarrollo de compuestos de poliuretano reciclable procedentes de recursos renovables para utilizar en la producción de calzados de seguridad.

–

Desenvolvimento de novos compostos de poliuretano recicláveis a partir de recursos renováveis para serem utilizados na produção de calçado de segurança.

PON R&I 2014-2020

"Nuevos biocompuestos de recursos forestales".
"Novos biomateriais compostos a partir de recursos florestais".

PROYECTO COORDINADOR
COORDENADOR DE PROJETO



Creación de un diseño de sistema innovador e industrialización de nuevos productos en la industria del calzado basada en el uso de los recursos de la nube en espacios de trabajo compartidos e integrados.

Criação de um sistema inovador de design e industrialização de novos produtos na indústria do calçado com base na utilização de recursos cloud em espaços de trabalho partilhados e integrados.



PIA P.O. FESR 2007-2013

"Plataforma web para el proceso de planificación y la industrialización de nuevos productos".
Plataforma web para o processo de planeamento e industrialização de novos produtos.

SOCIO
PARTNER



Simulación para fabricación e ingeniería
Simulação para fabricação e engenharia

A partir de las aplicaciones disponibles la plataforma en la nube, Base Protection ha sido pionera en tecnologías innovadoras para las huellas dactilares de los pies, a fin de desarrollar plantillas personalizadas.

A partir dos aplicativos disponíveis na plataforma de nuvem, a Base Protection foi pioneira em tecnologias inovadoras de impressão digital dos pés para devolver modelos de palmilhas personalizadas.



CEE PROJECT FP7-2013-NMP-ICT-FOF

"Simulación para fabricación e Ingeniería".
"Simulação para manufatura e engenharia."

SOCIO
PARCEIRO



Materiales y tecnologías innovadores para las industrias de la manufactura y la construcción
Materiais e tecnologias inovadoras para indústrias de manufatura e construção

Desarrollo de materiales ecoinnovadores para calzados de seguridad y tecnologías innovadoras para la ropa de trabajo.

Desenvolvimento de materiais ecoinovadores para calçado de segurança e tecnologias inovadoras para roupas de trabalho.



PON 03PE_00004_1

"Materiales y tecnologías innovadores para las industrias de la manufactura y la construcción".
Materiais e tecnologias inovadoras para indústrias de fabricação e construção

SOCIO
PARCEIRO



Con el proyecto DEMO-ULTRAGRIP las pymes de los calzados implicadas obtendrán una ventaja competitiva basada en el uso de las nuevas herramientas de diseño para desarrollar productos de alta resistencia al deslizamiento.

Com o projeto DEMO-ULTRAGRIP, as PMEs de calçados envolvidas obterão uma vantagem competitiva baseada na utilização de novas ferramentas de design para desenvolver produtos com alta resistência ao deslizamento.



CEE PROJECT N. 6069549

Actividad de demostración "Séptimo Programa Marco" - "Implementación de herramientas de diseño de alto agarre."

Atividade de demonstração "Sétimo Programa Quadro" - "Implementação de ferramentas de design de alta aderência."



PROTECCIÓN EXTENDIDA
PROTEÇÃO ESTENDIDA

COMODIDAD INMEJORABLE
CONFORTO INIGUALÁVEL

MÁXIMA FLEXIBILIDAD
MÁXIMA FLEXIBILIDADE

ESTABILIDAD MEJORADA
ESTABILIDADE MELHORADA

AMORTIGUACIÓN
SUPERIOR
AMORTECIMENTO
SUPERIOR

ABSORCIÓN
DE VIBRACIONES
ABSORÇÃO DAS
VIBRAÇÕES

ROBUSTEZ
Y DURABILIDAD
FIRMEZA
E DURABILIDADE



FORTREX

EL SISTEMA DE PROTECCIÓN TOTAL

FORTREX ES LA NUEVA LÍNEA DE BASE PROTECTION QUE GARANTIZA UNA PROTECCIÓN TOTAL DURANTE LOS TRABAJOS MÁS EXIGENTES.

Gracias a un revolucionario sistema de tecnología y materiales innovadores, Fortrex proporciona protección y comodidad, flexibilidad y estabilidad, amortiguación y firmeza.

O SISTEMA DE PROTEÇÃO TOTAL

FORTREX É A NOVA LINHA DA BASE PROTECTION QUE GARANTE TOTAL PROTEÇÃO DURANTE OS TRABALHOS MAIS EXIGENTES.

Grças a um sistema de tecnologia revolucionária e materiais inovadores, Fortrex oferece proteção e conforto, flexibilidade e estabilidade, amortecimento e firmeza.

01



PROTECCIÓN EXTENDIDA

En la parte trasera de la plantilla, se integra una pieza rígida ultrarresistente con forma de W. Gracias a la forma y al material (composite), la barrera puede desviar y deformar los clavos evitando la perforación, protegiendo así el pie por la parte inferior y también lateral, incluso de clavos de 3 mm de diámetro.

PROTEÇÃO ESTENDIDA

Na parte traseira da sola, há uma inserção rígida ultrarresistente em forma de W. Graças à forma e ao material composite, a barreira pode desviar e deformar os pregos evitando a perfuração, protegendo assim o pé pela parte de baixo e na lateral, inclusive dos pregos de 3 mm de diâmetro.

02



MÁXIMA FLEXIBILIDAD

El tejido balístico en la parte delantera de la suela proporciona un alto nivel de elasticidad y flexibilidad, permite que el zapato soporte los movimientos y flexiones del pie, sin dejar de ofrecer una barrera contra la perforación, incluso por clavos de 3 mm. de diámetro.

MÁXIMA FLEXIBILIDADE

O tecido balístico no antepé da sola proporciona um alto nível de elasticidade e flexibilidade, permitindo que o sapato suporte os movimentos e alongamento do pé, sem deixar de oferecer uma barreira contra perfurações por pregos de 3 mm.

03



ESTABILIDAD MEJORADA

Fortrex está equipado con una inserción rígida ultrarresistente en la parte trasera que proporciona la máxima estabilidad en la zona del talón y resistencia a la torsión en la zona media. El resultado es una increíble sensación envolvente en la zona tarsal, asegurando el máximo control en cada movimiento.

ESTABILIDADE MELHORADA

O Fortrex está equipado com uma inserção rígida ultrarforte na parte traseira que fornece a máxima estabilidade do calcanhar e resistência à torção na zona mediana do pé. O resultado é uma incrível sensação envolvente na área do tornozelo, garantindo o máximo controlo em cada movimento.



SISTEMA ADAPTATIVO INTELIGENTE



Esta revolucionaria tecnología concebida y patentada por Base Protection, se aplica a la línea KAPTIV®.

i-daptive® es un sistema inteligente y activo, cuyos atributos varían según su actividad.

SISTEMA ADAPTATIVO INTELIGENTE

Esta tecnologia revolucionária, concebida e patenteada pela Base Protection, é aplicada na linha KAPTIV®.


i-daptive® é um sistema inteligente e ativo, cujos atributos variam dependendo de sua atividade.

idaptive®

*TRES CONFIGURACIONES,
PARA UNA EXPERIENCIA
SIN FRONTERAS*

*TRÊS CONFIGURAÇÕES,
PARA UMA EXPERIÊNCIA
SEM FRONTEIRAS*

01



COMODIDAD

i-daptive® garantiza un efecto antifatiga restituyendo parte de la energía absorbida, de una manera biomecánicamente compatible con el ciclo de la marcha.

CONFORTO

i-daptive® garante um efeito antifadiga ao repor parte da energia absorvida, de forma biomecánicamente compatível com o ciclo da marcha.

02




DINÁMICO

Garantiza la adaptación instantánea a las diferentes condiciones de uso, gracias a la geometría variable del sistema.

DINÂMICO

Garante uma adaptação instantânea às diferentes condições de utilização, graças à geometria variável do sistema.

03



OFF ROAD

Garantiza el control de la estabilidad en condiciones extremas manteniendo constantemente el pie y las articulaciones centradas, reduciendo los riesgos de trauma y esguinces.

OFF ROAD

Garante o controlo da estabilidade em condições extremas, mantendo o pé e as articulações constantemente centrados, reduzindo os riscos de traumas e entorses.

*CUATRO BENEFICIOS,
PARA UNA COMODIDAD
ILIMITADA*

*QUATRO BENEFÍCIOS,
PARA UM CONFORTO
ILIMITADO*

01



**AMORTIGUA
EL MOVIMIENTO**

El sistema absorbe gradualmente la energía producida entre el impacto del pie y el impacto contra la superficie, reduciendo al máximo la sensación de shock.

**AMORTECE
O MOVIMENTO**

O sistema absorve gradualmente a energia produzida entre o impacto do pé e o impacto contra a superfície, minimizando a sensação de choque.

02



DISIPA LA ENERGÍA

Aligerando las articulaciones y restaurando las condiciones biomecánicas óptimas. Cuanto más fuerte sea el impacto, más energía disipa el sistema.

DISSIPA A ENERGIA

Aligeira as articulações restaurando condições biomecânicas ideais. Quanto mais forte o impacto, mais energia o sistema dissipa.

03



DEVUELVE

La cantidad justa de energía a una velocidad compatible con los movimientos del pie.

DEVOLVE

A quantidade certa de energia a uma velocidade compatível com os movimentos do pé.

04



ESTABILIZA EL PIE

El sistema mantiene el pie centrado incluso en los movimientos de supinación y pronación, proporcionando un beneficio para las articulaciones del cuerpo.

ESTABILIZA O PÉ

O sistema mantém o pé centrado mesmo em movimentos de supinação e pronação, proporcionando um benefício para as articulações do corpo.



RXT es la suela bidensidad que garantiza adherencia, tracción y estabilidad sobre superficies resbaladizas.

Gracias a la especial mezcla y al diseño patentado compuesto por un sistema de canales, la suela garantiza resistencia a la abrasión y un excelente agarre.

RXT é a sola de dupla densidade que garante aderência, tração e estabilidade em superfícies escorregadias.

Grças à mistura especial e ao design patenteado composto por um sistema de canais, a sola garante resistência à abrasão e excelente aderência.

RXT



AirTech + tpu-skin



AirTech + tpu-skin®

SUELA AIRTECH + TPU-SKIN: LA AUTÉNTICA SUELA ANTIFATIGA

Una exclusiva tecnología patentada por Base Protection, que permite reducir el espesor de la suela, la parte más pesada y rígida de la suela, obteniendo valores nunca logrados anteriormente en el mercado. Resultado: mayor elasticidad y un elevado efecto amortiguador.

Efecto antifatiga y alta flexibilidad para reducir la tensión del pie, facilitando el ahorro de energía.

SOLA AIRTECH + TPU-SKIN: A AUTÊNTICA SOLA ANTIFADIGA

Uma tecnologia exclusiva patenteada pela Base Protection, que permite reduzir a espessura da sola, que é a parte mais pesada e rígida, obtendo valores nunca antes alcançados no mercado. Resultado: maior elasticidade e alto efeito de amortecimento.

Efeito antifadiga e alta flexibilidade para reduzir o stress no pé, favorecendo a economia de energia.



LifePlus

MEJORA LA ADHERENCIA Y REDUCE EL USO DE LA SUELA

La tecnología LifePlus mejora la adherencia y reduce el uso de la suela en entornos de trabajo caracterizados por la presencia de líquidos de base acuosa (industrias alimentarias, químicas y farmacéuticas).

Tecnología LifePlus y suela de caucho HRO para proporcionar a los trabajadores estabilidad en superficies accidentadas, protección contra el uso de la suela causada por líquidos, así como resistencia a altas temperaturas.

LifePlus

MELHORA A ADERÊNCIA E REDUZ O USO DA SOLA

A tecnologia LifePlus melhora a aderência e reduz o uso da sola em ambientes de trabalho caracterizados pela presença de líquidos à base de água (indústrias alimentícia, química e farmacêutica).

Tecnologia LifePlus e sola de borracha HRO para proporcionar aos trabalhadores estabilidade em superfícies ásperas, proteção contra desgaste líquido e resistência a altas temperaturas.




All Terrain

SUELA ALL TERRAIN

La ranura del fondo permite una adherencia óptima sobre una gran variedad de suelos exteriores (arenosos, nevados, con grava, fangosos).

SOLA ALL TERRAIN

O perfil da sola permite uma aderência ideal numa ampla variedade de superfícies externas (arenosa, com neve, cascalho, lama).



Los resaltes de la suela, con altura variable de 4 a 8 mm en el perfil externo, son redondeados y están distanciados entre sí para un efecto autolimpiador.

As saliências da sola, com alturas variáveis de 4 a 8 mm no perfil externo, são arredondadas e espaçadas para um efeito de autolimpeza.



La zona central de la suela, al ser mucho más amplia y tener un tacón con perfil alto, garantiza una mayor seguridad sobre peldaños, terrenos pedregosos y superficies convexas (tubos, troncos, etc.).

A zona central da sola, sendo muito mais larga e com tacão de alto perfil, garante maior segurança em degraus, terrenos pedregosos e superfícies convexas (tubos, troncos, etc.).

SRC*		SLIP RESISTANCE TYPE C (EN ISO 20345:2011)			
SRC = SRA + SRB		SRA		SRB	
		CERAMICS + DETERGENT SOLUTION		STEEL + GLYCERIN	
		Heel (inclination 7°)	Sole	Heel (inclination 7°)	Sole
STANDARD (EN ISO 20345:2011)		≥ 0,28	≥ 0,32	≥ 0,13	≥ 0,18
PERFORMANCE BASE PROTECTION		0,49 +75%	0,50 +56%	0,22 +70%	0,23 +28%

*All Terrain with HRO



4x4



LA NUEVA SUELA 4X4. UNA INNOVADORA COMBINACIÓN DE CONFORT Y LIGEREZA

Fuerza, resistencia y solidez, con el agarre y la fiabilidad de las suelas Base Protection.

Los calzados 4x4 son ideales para quienes desempeñan trabajos en ambientes exteriores en los sectores de la agricultura y la ganadería, la construcción, los astilleros y las grandes fábricas.

A NOVA SOLA 4X4. UMA COMBINAÇÃO INNOVADORA DE CONFORTO E LEVEZA

Força, resistência e solidez, com a aderência e fiabilidade das solas Base Protection.

O calçado 4x4 é ideal para quem trabalha ao ar livre nos setores de agricultura e pecuária, construção civil, estaleiros e grandes fábricas.



**Sticking**

SUELA STICKING DE MÁXIMA ADHERENCIA

Garantiza el máximo agarre durante la flexión gracias a los cortes transversales típicos del calzado profesional para barcos. El fondo plano de la suela permite su uso sobre suelos delicados porque no mancha y no raya. Los cortes posicionados sobre la planta y el tacón permiten la máxima adherencia y resistencia al deslizamiento en presencia de líquidos.



Sticking®

SOLA STICKING DE MÁXIMA ADERÊNCIA

Garante a máxima aderência durante a flexão graças aos cortes transversais típicos do calçado náutico profissional. O fundo plano da sola permite a sua utilização em pisos delicados porque não mancha nem risca. Os cortes posicionados na sola e no calcanhar permitem a máxima aderência e resistência ao deslizamento na presença de líquidos.



Dry'n Air®



Sistema pies secos Dry'n Air®:

tecnología patentada por Base Protection que garantiza la recirculación del aire en el zapato: puede estar integrada en la suela (Línea Platinum) o en la plantilla anatómica extraíble.



Sistema de pés secos Dry'n Air®:

tecnologia patenteada pela Base Protection que garante a recirculação do ar no calçado: pode ser integrada na sola (Platinum Line) ou na palmilha anatómica removível.

Dry'n Air[®]
PLUS



Sistema de canalización del aire integrado en la suela, con tejido balístico y resistente a la perforación, que utiliza el efecto 'Venturi' para aumentar la circulación del aire en el pie.

Sistema de canalização de ar integrado na sola, com tecido balístico e resistente a perfurações, que utiliza o efeito 'Venturi' para aumentar a circulação de ar no pé.

Dry'n Air[®]
GEL



La versión con gel de alta densidad integrada en el tacón: absorbe y disipa la energía de impacto del talón al andar, reduciendo las presiones en las articulaciones.

A versão com gel de alta densidade integrado no calcanhar: absorve e dissipa a energia de impacto do calcanhar ao caminhar, reduzindo a pressão nas articulações.

Dry'n Air[®]
WEARECO



Transpirabilidad, estabilidad y sostenibilidad
La plantilla Dry'n Air Omnia ESD Weareco ha sido diseñada de forma sostenible, para asegurar el bienestar del pie y del medio ambiente.

Transpirabilidade, estabilidade e sustentabilidade
A palmilha Dry'n Air Omnia ESD Weareco foi desenhada de forma sustentável, para garantir o bem-estar do pé e do meio ambiente.

SmellStop



*Antibacteriano según la norma EN ISO 20743:2013. Tratamiento efectuado utilizando el biocida Zinc pyrithione (CAS:No. 13463-41-7) del Tipo de Producto PT 09, conforme al Reglamento 528/2012/EU.
* Antibacteriano de acuerdo con la norma EN ISO 20743:2013. Tratamiento realizado con el biocida Piritionato de zinc (CAS:No. 13463-41-7) do tipo de produto PT 09 e em conformidade com o regulamento 528/2012/EU.

FORRO ANTIBACTERIANO SMELLSTOP*

Forro con tratamiento antibacteriano permanente que impide la proliferación de microorganismos, tales como bacterias y hongos responsables de los malos olores y micosis. Con SmellStop el pie permanece siempre sano.

FORRO ANTIBACTERIANO SMELLSTOP*

Forro com tratamento antibacteriano permanente que evita a proliferação de microorganismos, como bactérias e fungos responsáveis por maus odores e infecções fúngicas. Com SmellStop, o pé permanece sempre saudável.



** Tratamiento realizado con iones de plata (CAS-Nr. 7440-22-4), carbonato de sodio (CAS-Nr.497-19-8) y óxido de zinc (CAS-Nr.1314-13-2).
** Tratamiento realizado con iones de plata (CAS-Nr. 7440-22-4), carbonato de sódio (CAS-Nr.497-19-8) e óxido de zinco (CAS-Nr.1314-13-2).
*** Sistema de producción libre de CO₂.
*** Sistema de produção livre de CO₂.

SmellStop Deluxe

FORRO MICROFIBRA

Forro hecho con una nueva microfibrá con alta resistencia a la abrasión (en seco > 400.000 ciclos, humedad > 50.000), resistencia al desgarro (107 N), alta transpirabilidad (3,6 mg/cm^{2***} h), alta absorción del sudor. La presencia de iones de plata añade un efecto antibacteriano**, antiestático, antimicrobiano y termorregulador al revestimiento.

REVESTIMENTO DE MICROFIBRA

Forro feito com uma nova microfibrá com alta resistência à abrasão (seco > 400.000 ciclos, umidade > 50.000), resistência ao rasgo (107 N), alta transpirabilidade (3,6 mg/cm^{2***} h), alta absorção de suor. A presença de íões de prata adiciona um efeito antibacteriano**, antiestático, antimicrobiano e termorregulador ao forro.

INSERTO DE TELA BALÍSTICA

INSERÇÃO DE TECIDO BALÍSTICO



0 mm de perforación,
Norma EN ISO 20345:2011
(4,5 mm clavos - fuerza 1100 Newton -
3,0 mm clavos - fuerza 1100 Newton).

Perfuração de 0 mm,
Norma EN ISO 20345:2011
(pregos de 4,5 mm - força 1100 Newton
pregos de 3,0 mm - força 1100 Newton).

H₂stOp.xt[®]



100% IMPERMEABLE

H₂stOp.xt es nuestra nueva tecnología patentada que hace que el calzado esté totalmente impermeable. Sin costuras, sin membrana, corte superior repelente al agua y a la suciedad: H₂stOp.xt garantiza el máximo higiene, confort, resistencia y ligereza.

FORTALEZAS

- >> De fácil lavado
- >> Transpirable
- >> Ligera (sin membrana)
- >> Excelente impermeabilidad, sin penetración de agua después de 10 horas de prueba
- >> Calcetín de lycra para su uso más práctico

100% IMPERMEÁVEL

H₂stOp.xt é a nova tecnologia patenteada que torna os sapatos totalmente impermeáveis. Zero costuras, sem membrana, parte superior repelente de água e sujidade: H₂stOp.xt garante a máxima higiene, conforto, resistência e leveza.

BENEFÍCIOS

- >> Facilmente lavável
- >> Transpirável
- >> Leve (sem membrana)
- >> Excelente impermeabilidade, sem penetração de água após 10 horas de teste
- >> Construção feita com meia de Lycra



GRAN RESISTENCIA AL AGUA Y SUSTANCIAS SIMILARES

La tecnología H₂stOp garantiza gran resistencia al agua y sustancias similares en entornos caracterizados por la constante presencia de agua.

La membrana termosellada en la parte superior sella todas las costuras a partir de las cuales podría penetrar el agua, impidiendo la acumulación de agua entre la parte superior y el forro evitando así el aumento del peso del zapato.

GRANDE RESISTÊNCIA À ÁGUA E SUBSTÂNCIAS SIMILARES

A tecnologia H₂stOp garante grande resistência à água e substâncias similares em ambientes caracterizados pela presença constante de água.

A membrana selada a quente na parte superior veda todas as costuras por onde a água possa penetrar, evitando a acumulação de água entre a parte superior e o forro, evitando assim o aumento do peso do calçado.

H₂stop[®]



PUNTERA NO METÁLICA SLIMCAP


Ligera, más elástica que las punteras metálicas, amagnética y termoaislante. Garantiza un mayor confort sin descuidar la estética. Espesor reducido en la punta de 6,5 mm, entre los más bajos respecto a las punteras no metálicas del mercado: mayor espacio para los dedos. Banda protectora perfectamente moldeada a la puntera: elimina el riesgo de que se despegue accidentalmente y las consecuentes presiones y dolores sobre los dedos. Es capaz de resistir las tensiones mecánicas más fuertes previstas en las normas EN ISO 20345 y EN 22568.



SlimCap

BIQUEIRA, NÃO METÁLICA SLIMCAP

Leve, mais elástica que as biqueiras de metal, não magnética termoisolante. Garante maior conforto sem descuidar a estética. Espessura reduzida na ponta de 6,5 mm, entre as menores em relação à biqueira não metálicas do mercado: mais espaço para os dedos. Faixa protetora perfeitamente moldada à biqueira: elimina o risco de desprendimento acidental e a consequente pressão e dor nos dedos. É capaz de suportar os mais fortes esforços mecânicos previstos nas normas EN ISO 20345 e EN 22568.



PUNTERA NÃO METÁLICA SPACE CAP

Puntera con una línea redondeada y elegante que gracias a una geometría especial es capaz de disipar de manera óptima la energía generada durante el impacto. Fabricada en material compuesto, es capaz de resistir las tensiones mecánicas más fuertes previstas en las normas EN ISO 20345 y EN 22568.

BIQUEIRA, NÃO METÁLICA SPACE CAP

Biqueira com uma linha arredondada e elegante que, graças a uma geometria especial, é capaz de dissipar de forma ideal a energia gerada durante o impacto. Fabricada em material composto, é capaz de suportar os mais fortes esforços mecânicos previstos nas normas EN ISO 20345 e EN 22568.


SpaceCap

RESISTENCIA ELÉCTRICA Y PROTECCIÓN CONTRA LOS FENÓMENOS ELECTROSTÁTICOS.

RESISTÊNCIA ELÉTRICA E PROTEÇÃO CONTRA FENÓMENOS ELETROSTÁTICOS.



ESD TECHNOLOGY



SAFETY STANDARD REQUIREMENTS

EN ISO 20345:2011

- SB** Requerimientos básicos
Requisitos básicos
- S1** SB + zona del talón cerrada, propiedades antiestáticas, absorción de energía en la zona del tacón + suela resistente a los hidrocarburos
SB + área do calcanhar fechada, propriedades antiestáticas, absorção de energia na zona do calcanhar + sola resistente aos hidrocarbonetos
- S2** S1 + resistencia a la penetración y absorción de agua en la zona superior (corte del calzado)
S1 + resistência à penetração e absorção de água na zona superior (corte do sapato).
- S3** S2 + resistencia a la perforación de la suela, suela con resaltes
S2 + resistência à perfuração da sola, sola com saliências

EN ISO 20347:2012

- OB** Requerimientos básicos
Requisitos básicos
- O1** OB + zona del talón cerrada, propiedades antiestáticas, absorción de energía en la zona del tacón + suela resistente a los hidrocarburos
OB + zona do calcanhar fechada, propriedades antiestáticas, absorção de energia na zona do calcanhar + sola resistente aos hidrocarbonetos
- O2** O1 + resistencia a la penetración y absorción de agua en la zona superior (corte del calzado)
O1 + resistência a penetração e absorção de água na região superior (corte do sapato)
- O3** O2 + resistencia a la perforación de la suela, suela con resaltes
O2 + resistência à perfuração da sola, sola com entalhes

Las declaraciones de conformidad se podrán consultar en b2b.baseprotection.com/en/downdoc/ en todos los idiomas.
As declarações de conformidade estarão disponíveis em b2b.baseprotection.com/en/downdoc/ em todos os idiomas.

SYMBOLS

	VEGAN	Sin componentes de origen animal <i>Livre de componentes de origem animal</i>		FO	Suela resistente a los aceites e hidrocarburos <i>Sola resistente a óleo e hidrocarbonetos</i>
	200J	Puntera resistente a los impactos 200 J <i>Biqueira resistente a impactos de 200 J</i>		ESD	Protección de aparatos electrónicos a descargas electroestáticas <i>Proteção de aparelhos eletrônicos contra descargas eletrostáticas</i>
	P	Plantilla resistente a la perforación <i>Palmilha resistente a perfurações</i>		M	Horma hombre <i>Forma masculina</i> (Sizes ≥ 39)
	E	Absorción de energía en la zona del tacón <i>Absorção de energia na zona do calcanhar</i>		F	Horma mujer <i>Forma feminina</i> (Sizes < 39)
	WR	Calzado resistente al agua <i>Calçado impermeável</i>		DGUV 112-191	Adaptación plantilla ortopédica a medida, conforme a la normativa europea DGUV112-191 <i>Adaptação de palmilhas ortopédicas à medida, de acordo com o regulamento europeu DGUV112-191</i>
	WRU	Corte resistente a la penetración y absorción de agua <i>Corte resistente à penetração e absorção de água</i>		A	Calzado antiestático <i>Calçado antiestático</i>
	AN	Protección del tobillo <i>Proteção de tornozelo</i>		C	Calzado conductor <i>Calçado condutor</i>
	M	Protección metatarsiana <i>Proteção do metatarso</i>		CR	Resistencia a los cortes <i>Resistência a cortes</i>
	HRO	Resistencia al calor por contacto 300°C (1 minuto) <i>Resistência ao calor de contato 300°C (1 minuto)</i>		SRA	Resistencia al deslizamiento cerámica + Soluciones detergentes <i>Resistência ao deslizamento cerâmica + Soluções detergente</i>
	HI	Aislamiento contra el calor de la suela hasta 150°C <i>Isolamento contra o calor da sola até 150°C</i> La temperatura en el interior del calzado no debe superar los 45°C <i>A temperatura dentro do sapato não deve ultrapassar 45°C</i>		SRB	Resistencia al deslizamiento - acero + glicerina <i>Resistência ao deslizamento - aço + glicerina</i>
	CI	Aislamiento contra el frío de la suela hasta -17°C <i>Isolamento contra o frio da sola até -17°C</i> La temperatura en el interior del calzado no debe ser inferior a 13°C <i>A temperatura no interior do calçado não deve ser inferior a 13°C</i>		SRC	SRA + SRB



LA NUEVA NORMA EN ISO 20345:2022 ESTA EN VIGOR DESDE 2022

Las certificaciones AET tienen una validez de 5 años. EN ISO 20345:2022 y EN ISO 20345:2011 seguirán coexistiendo por un momento. Los fabricantes de calzado disponen, por tanto, de un período transitorio para adaptarse a la nueva normativa.

A NOVA NORMA EM ISO 20345:2022 ESTÁ EM VIGOR DESDE 2022

As certificações AET são válidas por 5 anos. EN ISO 20345:2022 e EN ISO 20345:2011 e continuarão a coexistir por agora. Os fabricantes de calçados têm, portanto, um período de transição para se adaptar aos novos regulamentos.

EL CRONOGRAMA DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DESDE 2021 HASTA 2028:

O CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO DAS NORMAS DE 2021 A 2028:



*a partir de S1, "FO" se convierte en un requisito obligatorio / *A partir de S1, "FO" passa a ser um requisito obrigatório



***"FO" siempre es un requisito adicional / ***"FO" é sempre um requisito adicional

EN ISO 20345:2022						ZONA DEL TALÓN CERRADA ZONA DO CALCANHAR FECHADA							
SB	●	●	●	●	●								
S1					SB	●	●	●					
S1P (inserto metálico) (inserção metálica)					SB	●	●	●	●				
S1PL (inserto no metálico) (inserção não metálica)					SB	●	●	●		●			
S1PS (inserto no metálico) (inserção não metálica)					SB	●	●	●			●		
S2					SB	●	●	●				●	
S3 (inserto metálico) (inserção metálica)					SB	●	●	●	●			●	
S3L (inserto no metálico) (inserção não metálica)					SB	●	●	●		●		●	
S3S (inserto no metálico) (inserção não metálica)					SB	●	●	●			●	●	
S6					SB	●	●	●				●	●
S7 (inserto metálico) (inserção metálica)					SB	●	●	●	●			●	●
S7L (inserto no metálico) (inserção não metálica)					SB	●	●	●		●		●	●
S7S (inserto no metálico) (inserção não metálica)					SB	●	●	●			●	●	●

EN ISO 20347:2022						ZONA DEL TALÓN CERRADA ZONA DO CALCANHAR FECHADA							
OB		●	●	●	●								
O1					OB	●	●	●					
O1P (inserto metálico) (inserção metálica)					OB	●	●	●	●				
O1PL (inserto no metálico) (inserção não metálica)					OB	●	●	●		●			
O1PS (inserto no metálico) (inserção não metálica)					OB	●	●	●			●		
O2					OB	●	●	●				●	
O3 (inserto metálico) (inserção metálica)					OB	●	●	●	●			●	
O3L (inserto no metálico) (inserção não metálica)					OB	●	●	●		●		●	
O3S (inserto no metálico) (inserção não metálica)					OB	●	●	●			●	●	
O6					OB	●	●	●				●	●
O7 (inserto metálico) (inserção metálica)					OB	●	●	●	●			●	●
O7L (inserto no metálico) (inserção não metálica)					OB	●	●	●		●		●	●
O7S (inserto no metálico) (inserção não metálica)					OB	●	●	●			●	●	●

NUEVA NORMA 2022 / NOVA NORMA 2022

REQUISITO REQUISITO	ICONO ÍCONE	DESCRIPCIÓN DESCRIÇÃO	REQUISITO REQUISITO	ICONO ÍCONE
NUEVA NORMA NOVA NORMA		Permeabilidad al vapor. <i>Permeabilidade ao vapor.</i>	NORMA ANTERIOR NORMA ANTIGUA	
		Ergonomía del calzado. <i>Ergonomia do calçado.</i>		
		Durabilidad y prestaciones técnicas de los materiales. <i>Durabilidade e desempenho técnico dos materiais.</i>		
		Resistencia al impacto y compresión del zapato. <i>Resistência ao impacto e compressão do sapato.</i>		
		Resistencia al deslizamiento del talón (hacia delante) y punta (en cerámica con detergente). NEW <i>Resistência ao deslizamento do calcanhar (para a frente) e biqueira (em cerâmica com detergente).</i>		
REQUISITO BÁSICO (SB) REQUISITO BÁSICO (SB) EN ISO 20345:2022			REQUISITO BÁSICO (SB) REQUISITO BÁSICO (SB) EN ISO 20345:2011	
WPA		Resistencia a la penetración del agua de la parte superior. <i>Resistência à penetração de água na parte superior.</i>		
A		Calzado antistático. <i>Sapatos antiestáticos.</i>		
		Zona del talón cerrada. / <i>Zona do calcanhar fechada.</i>		
E		Absorción de energía en la zona del talón. <i>Absorção de energia na zona do calcanhar.</i>		
P		A) Resistencia a la perforación (según la antigua norma EN ISO 20345:2011) <i>Resistência à perfuração (conforme antiga norma EN ISO 20345:2011)</i> b) Resistencia a la perforación con inserto metálico (según la nueva norma EN ISO 20345:2022)) <i>Resistência à perfuração com inserto metálico (conforme a nova norma EN ISO 20345:2022)</i> NEW		
PL		Resistencia a la perforación con inserto no metálico con clavo de 4,5mm. <i>Resistência à perfuração com inserção não metálica com prego de 4,5mm.</i> NEW		
PS		Resistencia a la perforación con inserto no metálico con clavo de 3 mm. <i>Resistência à perfuração com inserção não metálica com prego de 3 mm.</i> NEW		
FO		Resistencia a los hidrocarburos. <i>Resistência a hidrocarbonetos.</i> NEW		
SC		Resistencia a la abrasión de la parte superior frontal. <i>Resistência à abrasão da parte superior frontal.</i> NEW		
LG		Agarre en los peldaños de la escalera. <i>Agarre nos degraus da escada.</i> NEW		
CI		Aislamiento térmico a bajas temperaturas. <i>Isolamento térmico a baixas temperaturas.</i>		
HI		Aislamiento térmico a altas temperaturas. <i>Isolamento térmico em altas temperaturas.</i>		
HRO		Resistencia de la suela al calor por contacto (aumento de 300 por minuto). <i>Resistência da sola ao contato com o calor (aumento de 300 por minuto).</i>		
M		Protección metatarsal. <i>Proteção metatarsal.</i>		
AN		Protección del tobillo. <i>Proteção de tornozelo.</i>		
CR		Resistencia al corte de hoja. <i>Resistência a corte de chapa.</i>		
WR		Calzado resistente al agua. <i>Calçado resistente à água.</i>		
SR		Resistencia al deslizamiento cerámica + glicerina. NEW <i>Resistência ao deslizamento em cerâmica + glicerina.</i>		
Ø		Marcaje especial / Marcação especial Calzado destinado a entornos especiales donde no es necesaria la exigencia de resistencia al deslizamiento en cerámica. <i>Calçado destinado a ambientes especiais onde não é necessária a exigência de resistência ao deslizamento em cerâmica.</i> NEW		
DESGLIZAMIENTO EN TEJADOS DESGLIZAMENTO EM TELHADOS		Antideslizante en cubiertas inclinadas (norma UNI 11583:2015). <i>Anti-deslizante em telhados inclinados (norma UNI 11583:2015).</i>		
ESD		Calzado disipativo para las zonas protegidas de descargas electrostáticas (disipación electrostática). <i>Calçado dissipativo para áreas protegidas de descargas eletrostáticas (dissipação eletrostática).</i>		

SOLUCIÓN CERÁMICA Y DE LIMPIEZA (EN LOS REQUISITOS BÁSICOS) / SOLUÇÃO CERÂMICA E DE LIMPEZA (NOS REQUISITOS BÁSICOS)

CERÁMICA Y GLICERINA (SR) / CERÂMICA E GLICERINA (SR)



*COF: Coeficiente de fricción / *COF: Coeficiente de fricção



SECTORES SETORES



CONSTRUCCIÓN CONSTRUÇÃO



Obras
Pesadas
Trabalhos
pesados



Reformista
Instalaciones
Acabamentos
e instalações



GRAN DISTRIBUCIÓN GRANDE DISTRIBUIÇÃO



Alimentación
Alimentário



No Alimentación
Não alimentário



SERVICIOS SERVIÇOS



Managers
Managers



Servicios
funerarios
Serviços
funerários



Emergencia
y seguridad
Segurança
pública



Empresa
de limpeza
Empresas
de Limpeza



Riders
Riders



HORECA
Restauração



Servicios
públicos
Serviços
públicos



Area verde
Áreas verdes



INDUSTRIA PESADA
INDUSTRIA PESADA



Gas y petróleo
Gás e petróleo



Metalurgia
Metalurgia



Astilleros
Estaleiros



Carpintería
Mecânica
Carpintaria
Mecânica



PRIMARIO
PRIMÁRIO



Agricultura,
ganadería
y forestal
Agricultura,
pecuária e
silvicultura



Minería
Mineração



PROFESIONALES
PROFISSIONAIS



Albañil
Trabalhador
da construção



Parquetista
Pavimentos



Carpintero
Carpinteiro



Sector hidráulico
Setor Hidráulico



Electricista
Eletricista



Herrero
Ferreiro



Cuidado
personal
Cuidado
pessoal



INDUSTRIA LIGERA
INDÚSTRIA LEVE



Mecánica
de precisión
Mecânica
de precisão



Automotor
y aeroespacial
Automóvel e
Aeroespacial



Electrónica
y automoción
Eletrônica
e Automação



Farmacéutico
Farmacêutica



Químico
Químico



Bebida y
Alimentación
Bebida e
Alimentação



Textil
Ropa - Calzado
Têxtil
Vestuário - Calçado



Madera
Madeira



Papel
Papel



Tabaco
Tabaco



LOGISTICA
LOGÍSTICA



Transportes
Transporte



Almacén
Armazém

KAPTIV



*EL PRIMER CALZADO
DE SEGURIDAD CON
CONTROL DE ESTABILIDAD,
DISEÑADO PARA
OFRECER UNA INCREÍBLE
SENSACIÓN DE CONFORT
DINÁMICO.*

*O PRIMEIRO SAPATO
DE SEGURANÇA COM
CONTROLE DE ESTABILIDADE,
DESENHADO PARA
OFERECER UMA SENSÇÃO
INCRÍVEL DE CONFORTO
DINÂMICO.*

SECTORES DE TRABAJO RECOMENDADOS
SETORES DE TRABALHO RECOMENDADOS





B1041B

K-BOOGIE



idaptive®

S3L HRO FO SR | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Nobuck hidrofugado
Nobuk impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Aluminio
Alumínio

SUELA / SOLA

Bidensidad PU/Caucho nitrilo HRO Tecnología i-daptive®
PU Bidensidade / Borracha nitrílica HRO
Tecnologia i-daptive®



B1042B

K-BOOGIE TOP

S3L HRO FO SR | Sizes: 36-48



B1041C

K-HURRY

S3L HRO FO SR | Sizes: 36-48



B1042C

K-HURRY TOP

S3L HRO FO SR | Sizes: 36-48

B1004D

K-START



S1P HRO SRC | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Tejido técnico
Tecido técnico

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA


Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Aluminio
Alumínio

SUELA / SOLA

Bidensidade PU/Caucho nitrilo HRO Tecnología i-daptive®
PU Bidensidade / Borracha nitrílica HRO
Tecnología i-daptive®



K-ENERGY

B1007A

K-ENERGY



S3 HRO SRC | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Tejido hidrofugado
Tecido impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Aluminio
Alumínio

SUELA / SOLA

Bidensidad PU/Caucho nitrilo HRO Tecnología i-daptive®
PU Bidensidade/Borracha nitrílica HRO
Tecnología i-daptive®





K-ROAD TOP

B1000B

K-ROAD



i-daptive®

S3 HRO CI SRC | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Nobuck hidrofugado
Nobuk impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Aluminio
Alumínio

SUELA / SOLA

Bidensidad PU/Caucho nitrilo HRO Tecnología i-daptive®
PU Bidensidade/Borracha nitrílica HRO
Tecnologia i-daptive®



B1001B

K-ROAD TOP

S3 HRO CI SRC | Sizes: 36-48

CORTE / CORTE

Nobuck hidrofugado
Nobuk impermeável



K-TREK

B1005B

K-TREK



BOA® Fit System



S1P HRO SRC | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Tejido transpirable
Tecido transpirável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Aluminio
Alumínio

SUELA / SOLA

Bidensidad PU/Caucho nitrilo HRO Tecnología i-daptive®
PU Bidensidade/Borracha nitrílica HRO
Tecnología i-daptive®



B1005A

K-JUMP

S1P HRO SRC | Sizes: 39-48

CORTE / CORTE

Tejido transpirable
Tecido transpirável



B1005C

K-RUSH

S1P HRO SRC | Sizes: 36-48

CORTE / CORTE

Tejido transpirable
Tecido transpirável

B1004B

K-MOVE



S1P HRO SRC | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Tejido transpirable
Tecido transpirável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Aluminio
Alumínio

SUELA / SOLA

Bidensidad PU/Caucho nitrilo HRO Tecnología i-daptive®
PU Bidensidade/Borracha nitrílica HRO
Tecnologia i-daptive®



B1004A

K-STEP

S1P HRO SRC | Sizes: 36-48

CORTE / CORTE

Tejido transpirable
Tecido transpirável



B1004C

K-SPEED

S1P HRO SRC | Sizes: 36-48

CORTE / CORTE

Tejido transpirable
Tecido transpirável

B1006A

K-BALANCE



Cierre regulable
Fecho ajustável



i-daptive®

S1P HRO SRC | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Tejido transpirable
Tecido transpirável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Aluminio
Alumínio

SUELA / SOLA

Bidensidad PU/Caucho nitrilo HRO Tecnología i-daptive®
PU Bidensidade/Borracha nitrílica HRO
Tecnología i-daptive®



B1006B

K-WALK

S1P HRO SRC | Sizes: 36-48

CORTE / CORTE

Tejido transpirable
Tecido transpirável





K-SPRINT

B1015A

K-SPRINT



S1P SRC | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Tejido transpirable
Tecido transpirável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Aluminio
Alumínio

SUELA / SOLA

Bidensidad TPU RXT - Tecnología i-daptive®
TPU RXT de Bidensidade - Tecnologia i-daptive®



B1011A

K-CROSS



S3 ESD SRC | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Microfibra hidrofugada
Microfibra hidrorrepelente

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Aluminio
Alumínio

SUELA / SOLA

Bidensidad TPU RXT - Tecnología i-daptive®
TPU RXT de Bidensidade - Tecnologia i-daptive®





K-TWIST

B1009A

K-TWIST**RXT****i-daptive®****01 FO SRC** | Sizes: 36-48**CORTE / CORTE**

Tejido de punto transpirable
 Tecido de malha transpirável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
 SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

TNT

SUELA / SOLA

Bidensidad TPU RXT - Tecnología i-daptive®

TPU RXT de Bidensidade - Tecnologia i-daptive®





K-YOUNG

B1008A
K-YOUNG



01 FO SRC | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Tejido transpirable
Tecido transpirável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

TNT

SUELA / SOLA

Bidensidad TPU RXT - Tecnología i-daptive®
TPU RXT de Bidensidade - Tecnologia i-daptive®



B1018A
K-UP

02 FO ESD SRC | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Microfibra hidrofugada
Microfibra hidrorrepelente

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

TNT ESD

SUELA / SOLA

Bidensidad TPU RXT - Tecnología i-daptive®
TPU RXT de Bidensidade - Tecnologia i-daptive®



B1037A
K-UP MID

03 FO SRC | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Microfibra hidrofugada
Microfibra hidrorrepelente

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

SUELA / SOLA

Bidensidad TPU RXT - Tecnología i-daptive®
TPU RXT de Bidensidade - Tecnologia i-daptive®

FORTREX




*PARA LOS TRABAJOS
MAS EXIGENTES
CON LAS CONDICIONES
MÁS EXTREMAS.*

*PARA OS TRABALHOS
MAIS EXIGENTES
NAS CONDIÇÕES
MAIS EXTREMAS.*

SECTORES DE TRABAJO RECOMENDADOS
SETORES DE TRABALHO RECOMENDADOS







T-REX MID

B1601

T-REX MID



S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Piel engrasada hidrofugada
Pele engraxada impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Sistema Fortrex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

AirTech bidensidad: PU/Caucho nitrilo HRO
AirTech bidensidad: PU/Borracha nitrilo HRO



DGVU112-191

B1610

T-REX TOP

S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48

CORTE / CORTE

Piel engrasada hidrofugada
Pele engraxada impermeável



DGVU112-191

B1601B

T-WALL MID

S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48

CORTE / CORTE

Piel engrasada hidrofugada
Pele engraxada impermeável



DGVU112-191

B1610B

T-WALL TOP

S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48

CORTE / CORTE

Piel engrasada hidrofugada
Pele engraxada impermeável



B1611

T-MASSIVE



T-MASSIVE
Cremallera interna
Zíper interno



S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Piel engrasada hidrofugada
Pele engraxada impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Sistema Fortrex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

AirTech bidensidad: PU/Caucho nitrilo HRO

AirTech bidensidade: PU/Borracha nitrilo HRO



B1603

T-FORT MID

S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48

CORTE / CORTE

Piel engrasada hidrofugada
Pele engraxada impermeável



B1605B

T-ROBUST

100%
WATERPROOF



BOA® Fit System



S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Piel engrasada hidrofugada con membrana H₂stOp
Pele engraxada impermeável com membrana H₂stOp

FORRO / FORRO

Primaloft

PLANTILLA / PALMILHA

Sistema Fortrex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

AirTech bidensidad: PU/Caucho nitrilo HRO

AirTech bidensidade: PU/Borracha nitrilo HRO



100%
WATERPROOF

OUTSOLE
RESISTANT
UP TO -30° C



B1613

T-ROBUST TOP

S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48

CORTE / CORTE

Piel engrasada hidrofugada con membrana H₂stOp
Pele engraxada impermeável com membrana H₂stOp



WEARECO



*TODOS LOS MODELOS WEARECO
ESTÁN DISEÑADOS PARA OFRECER
LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES
DE SEGURIDAD Y CONFORT.*

*TODOS OS MODELOS WEARECO
ESTÃO DESENHADOS
PARA OFERECER
OS MAIS ALTOS PADRÕES DE
SEGURANÇA E CONFORTO.*

SECTORES DE TRABAJO RECOMENDADOS
SETORES DE TRABALHO RECOMENDADOS







COMPROMISO ECO-SOSTENIBLE

COMPROMISSO ECO-SUSTENTÁVEL

INSERCIÓN DE TALÓN
TPU RECICLADO

INSERÇÃO NO CALCANHAR
TPU RECICLADO

ENTRESUELA:
POLIURETANO
OBTENIDO A PARTIR
DE BIOMASA
DE FUENTES RENOVABLES
DE ORIGEN VEGETAL

ENTRESSOLA:
POLIURETANO
OBTIDOS DA BIOMASSA
DE FONTES RENOVÁVEIS DE
ORIGEM VEGETAL

El coeficiente de sostenibilidad se obtiene de la suma de tres parámetros:

- % de materiales reciclados utilizados
- % Materiales con menores emisiones de CO₂
- % Materia prima obtenida a partir de biomasa

O coeficiente de sustentabilidade é obtido a partir da soma de três parámetros:

- % Materiais reciclados usados
- % Materiais com menor emissão de CO₂
- % Matéria-prima obtida a partir de biomassa

FORRO
WEARECO


FORRO
WEARECO

CORTE
TEJIDO
TÉCNICO
RECICLADO

CORTE
TECIDO
TÉCNICO
RECICLADO

ENCAJE
RECICLADO
DE POLÍMEROS

ENCAIXE
PL RECICLADO



ANTIPERFORACIÓN
FRESH'N FLEX

ANTI-PERFURAÇÃO
FRESH'N FLEX

SUELA
TPU SKIN FABRICADO CON
RESIDUOS DE PRODUCCIÓN

SOLA
TPU SKIN FEITA COM
MATERIAL SOBRANTE
DE PRODUÇÃO

TODOS LOS MODELOS WEARECO ESTÁN DISEÑADOS PARA OFRECER LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y CONFORT.

TODOS OS MODELOS WEARECO ESTÃO DESENHADOS PARA OFERECER OS MAIS ALTOS PADRÕES DE SEGURANÇA E CONFORTO.

LOS MATERIALES ECOLÓGICOS SELECCIONADOS GARANTIZAN SU RESISTENCIA Y DURABILIDAD EN EL TIEMPO.

OS MATERIAIS ECOLÓGICOS SELECIONADOS GARANTEM RESISTÊNCIA E DURABILIDADE NO TEMPO.

CORDONES
RECICLADO DE POLÍMEROS

CORDÕES
POLÍMEROS RECICLADOS

PUNTERA
SLIMCAP

BIQUEIRA
SLIMCAP

MICROFIBRA
VELOUR
RECICLADO

MICROFIBRA
VELUDO
RECICLADO

*LA COMBINACIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS HACE QUE EL CALZADO WEARECO SEA ECO-SOSTENIBLE ENTRE UN **67%** Y **71%**.*

*A COMBINAÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS TORNA O CALÇADO WEARECO ENTRE UM **67%** E **71%** ECO-SUSTENTÁVEL.*

B0666B

YELLOWSTONE



S3S FO ESD SR | Sizes: 35-48



71%
WEARECO



CORTE / CORTE

Microfibra piel serraje afelpado y tejido técnico hidrofugado

Microfibra de camurça resistente à água e tecido técnico

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiolor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin

68%
WEARECO



B0667B

YELLOWSTONE TOP

S3S FO ESD SR | Sizes: 35-48

CORTE / CORTE

Microfibra piel serraje afelpado y tejido técnico hidrofugado


Microfibra de camurça resistente à água e tecido técnico

B0666A

GRAND CANYON



S1PS FO ESD SR | Sizes: 35-48



68%
WEARECO



CORTE / CORTE

Microfibra y tejido técnico
Microfibra e tecido técnico

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin
Antifadiga AirTech + Tpu-Skin



67%
WEARECO



68%
WEARECO



70%
WEARECO

B0667A

GRAND CANYON TOP

S1PS FO ESD SR | Sizes: 35-48

CORTE / CORTE

Microfibra y tejido técnico
Microfibra e tecido técnico

B0666C

TULUM

S1PS FO ESD SR | Sizes: 35-48

CORTE / CORTE

Microfibra y tejido técnico
Microfibra e tecido técnico

B0668A

KOMODO

S1PS FO ESD SR | Sizes: 35-48

CORTE / CORTE

Microfibra y tejido técnico
Microfibra e tecido técnico

RECORD



*UN ZAPATO ANTIFATIGA
SIN PRECEDENTES QUE
OFRECE UNA RESPUESTA
CONCRETA A LA
NECESIDAD
DE LIGEREZA.*

*UM CALÇADO ANTI-FADIGA
INÉDITO QUE OFERECE
UMA RESPOSTA
ESPECÍFICA
À NECESSIDADE
DE LEVEZA.*

SECTORES DE TRABAJO RECOMENDADOS
SETORES DE TRABALHO RECOMENDADOS







MARATHON

B0676

BOWLING



S3 SRC | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Tejido técnico y piel serraje afelpado hidrofugado
Tecido técnico e camurça impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin
Antifadiga AirTech + Tpu-Skin



B0678

BOWLING TOP

S3 SRC | Sizes: 36-48

CORTE / CORTE

Tejido técnico y piel serraje afelpado hidrofugado
Tecido técnico e camurça impermeável



B0676B

TENNIS

S3 SRC | Sizes: 36-48

CORTE / CORTE

Tejido técnico y piel serraje afelpado hidrofugado
Tecido técnico e camurça impermeável

B0653

HOCKEY



S3 SRC | Sizes: 36-47



CORTE / CORTE

Piel engrasada hidrofugada
Pele engraxada impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin
Antifadiga AirTech + Tpu-Skin

B0605

DIVING

S3 SRC | Sizes: 36-47

CORTE / CORTE

Piel flor hidrofugada
Pele flor impermeável





RAFTING TOP

B0610

RAFTING TOP



S3 SRC | Sizes: 39-47



CORTE / CORTE

Piel flor hidrofugada
Pele flor impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin
Antifadiga AirTech + Tpu-Skin



B0609

RAFTING

S3 SRC | Sizes: 39-47

CORTE / CORTE

Piel flor hidrofugada
Pele flor impermeável



FRISBEE

B0647

FRISBEE



S1P ESD SRC | Sizes: 34-49



CORTE / CORTE

Microfibra

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiolor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin

B0643

DARTS

S1P ESD SRC | Sizes: 34-49

CORTE / CORTE

Microfibra



B0657

PADDLE



S1P SRC | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Tejido técnico y Microfibra
Tecido técnico e Microfibra

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiolor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin
Antifatiga AirTech + Tpu-Skin



B0671 ACE

S1P SRC | Sizes: 35-48

CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado
Camurça



B0618 CLIMB

S1P SRC | Sizes: 34-49

CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado
Camurça



B0603 SOCCER

S1P SRC | Sizes: 36-47

CORTE / CORTE

Cordura® y piel serraje afelpado
Cordura® e camurça



B0620

SWIM



S1P SRC | Sizes: 34-49



CORTE / CORTE

Tejido 3D y piel serraje afelpado
Tecido 3D e camurça

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiolor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin
Antifadiga AirTech + Tpu-Skin



B0652

DEALER

S1P SRC | Sizes: 39-47

CORTE / CORTE

Piel Nobuck
Pele Nobuk



B0617

AEROBIC

S1P ESD SRC | Sizes: 36-47

CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado
Camurça



14




*LA NUEVA LÍNEA DE CALZADO
PARA LA INDUSTRIA 4.0 Y LOS
SECTORES MÁS INNOVADORES
QUE GARANTIZA COMODIDAD,
EQUILIBRIO Y SEGURIDAD.*

*A NOVA LINHA DE CALÇADO
PARA A INDÚSTRIA 4.0 E OS
MAIS INOVADORES SETORES
QUE GARANTE CONFORTO,
EQUILÍBRIO E SEGURANÇA.*

SECTORES DE TRABAJO RECOMENDADOS
SETORES DE TRABALHO RECOMENDADOS







B1212A

i-CYBER FLUO



S1P ESD SRC | Sizes: 35-48



CORTE / CORTE

Tejido técnico y Microfibra
Tecido técnico e Microfibra

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiolor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin
Antifadiga AirTech + Tpu-Skin



B1213A

i-CYBER FLUO TOP

S1P ESD SRC | Sizes: 35-48

CORTE / CORTE

Tejido técnico y Microfibra
Tecido técnico e Microfibra



B1212B

i-CYBER

S1P ESD SRC | Sizes: 35-48

CORTE / CORTE

Tejido técnico y Microfibra
Tecido técnico e Microfibra



B1213B

i-CYBER TOP

S1P ESD SRC | Sizes: 35-48

CORTE / CORTE

Tejido técnico y Microfibra
Tecido técnico e Microfibra

B1219

i-WIRE



S3 ESD SRC | Sizes: 35-48



CORTE / CORTE

Tejido técnico hidrofugado
Tecido técnico impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin




B1210

i-ROBOX



S3 CI ESD SRC | Sizes: 35-48



CORTE / CORTE

Piel Nobuck
Pele Nobuk

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin
Antifadiga AirTech + Tpu-Skin



B1211

I-ROBOX TOP

S3 CI ESD SRC | Sizes: 35-48

CORTE / CORTE

Piel Nobuck
Pele Nobuk



B1208B

I-ROBOX BLUE

S3 ESD SRC | Sizes: 35-48

CORTE / CORTE

Tejido técnico y microfibra hidrofugada
Tecido técnico e microfibra resistente à água



B1209B

I-ROBOX BLUE TOP

S3 ESD SRC | Sizes: 35-48

CORTE / CORTE

Tejido técnico y microfibra hidrofugada
Tecido técnico e microfibra resistente à água

B1205A
i-BIT



S1P ESD SRC | Sizes: 35-48



CORTE / CORTE

Microfibra

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiolor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin



B1206A

i-LAB

S1P ESD SRC | Sizes: 35-48

CORTE / CORTE

Tejido técnico y Microfibra

Tecido técnico e Microfibra

B1217

i-TOOL



S1P ESD SRC | Sizes: 35-48



CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado
Camurça

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin
Antifadiga AirTech + Tpu-Skin

CLASSIC PLUS



*DISEÑO ACTUALIZADO
Y TECNOLOGÍAS INNOVADORAS:
CLASSIC PLUS ES LA LÍNEA
QUE MEJORA EL RENDIMIENTO
DEL CALZADO PARA
EL BIENESTAR DE LOS PIES.*

*DESIGN ATUALIZADO E
TECNOLOGIAS INOVADORAS:
CLASSIC PLUS É A LINHA
QUE MELHORA O DESEMPENHO
DO SAPATO PARA
O BEM-ESTAR DOS PÉS.*

SECTORES DE TRABAJO RECOMENDADOS
SETORES DE TRABALHO RECOMENDADOS







**BE-
BROWNY**

B0866

BE-BROWNY



4x4

S3 CI SRC | Sizes: 36-50



CORTE / CORTE

Piel engrasada hidrofugada
Pele engraxada impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antidodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin - Tecnología 4x4
Antifadiga AirTech + Tpu-Skin - Tecnologia 4x4



B0883

BE-BROWNY TOP

S3 CI SRC | Sizes: 36-50

CORTE / CORTE

Piel engrasada hidrofugada
Pele engraxada impermeável

B0866B

BE-JETTY

S3 CI SRC | Sizes: 36-50

CORTE / CORTE

Piel engrasada hidrofugada
Pele engraxada impermeável

B0883B

BE-JETTY TOP

S3 CI SRC | Sizes: 36-50

CORTE / CORTE

Piel engrasada hidrofugada
Pele engraxada impermeável



B0870

BE-EXTREME



4x4



S3 CI SRC | Sizes: 39-50



CORTE / CORTE

Piel engrasada hidrofugada
Pele engraxada impermeável

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin - Tecnología 4x4
Antifadiga AirTech + Tpu-Skin - Tecnologia 4x4



B0870B

BE-EXTREME W

S3 CI SRC | Sizes: 39-50

FORRO / FORRO
EcoWool



B0870C

BE-MIGHTY

S3 CI SRC | Sizes: 39-50

CORTE / CORTE

Piel engrasada hidrofugada
Pele engraxada impermeável



B0822

BE-READY



BOA® Fit System



ULTRAFLEX

S1P ESD SRC | Sizes: 36-50



CORTE / CORTE

Microfibra + Tejido técnico
Microfibra + Tecido técnico

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin Ultraflex
Antifadiga AirTech + Tpu-Skin Ultraflex



B0884

BE-LIGHT

S1P SRC | Sizes: 36-50

CORTE / CORTE

Microfibra



B0885

BE-ACTIVE

S1P SRC | Sizes: 36-50

CORTE / CORTE

Microfibra



**BE-
STRONG**

B0887

BE-STRONG



S3 HRO CI HI SRC | Sizes: 39-48



CORTE / CORTE

Piel flor hidrofugada
Pele flor impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

AirTech Bidensidad PU/Caucho nitrilo HRO
Tecnología Life Plus
AirTech de Bidensidade/Borracha nitrílica HRO
Tecnologia Life Plus



B0888

BE-STRONG TOP

S3 HRO CI HI SRC | Sizes: 39-48

CORTE / CORTE

Piel flor hidrofugada
Pele flor impermeável



B0887N

BE-UNIFORM

S3 HRO CI HI SRC | Sizes: 39-48

CORTE / CORTE

Piel engrasada hidrofugada
Pele engraxada impermeável



B0888N

BE-UNIFORM TOP

S3 HRO CI HI SRC | Sizes: 39-48

CORTE / CORTE

Piel engrasada hidrofugada
Pele engraxada impermeável





»
**BE-
JOY**

B0874

BE-JOY



S3 SRC | Sizes: 36-50



CORTE / CORTE

Piel engrasada hidrofugada
Pele engraxada impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin Ultraflex
Antifadiga AirTech + Tpu-Skin Ultraflex



B0875

BE-JOY TOP

S3 SRC | Sizes: 39-48

CORTE / CORTE

Piel engrasada hidrofugada
Pele engraxada impermeável

B0872

BE-FREE

S3 SRC | Sizes: 36-50

CORTE / CORTE

Piel engrasada hidrofugada
Pele engraxada impermeável

B0873

BE-FREE TOP

S3 SRC | Sizes: 36-50

CORTE / CORTE

Piel engrasada hidrofugada
Pele engraxada impermeável



B0878

BE-FIT



S1P SRC | Sizes: 36-50



CORTE / CORTE

Microfibra + Tejido técnico 3D

Microfibra + Tecido técnico 3D

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin Ultraflex

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin Ultraflex



B0886

BE-STYLE

S1P ESD SRC | Sizes: 36-50

CORTE / CORTE

Microfibra



B0877

BE-MOON TOP



S1P SRC | Sizes: 39-48



CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado + Tejido

Camurça + Tecido

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin Ultraflex

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin Ultraflex

B0835

BE-GREY TOP



S3 CI SRC | Sizes: 36-50



CORTE / CORTE

Piel engrasada hidrofugada
Pele engraxada impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin - Tecnología 4x4
Antifadiga AirTech + Tpu-Skin - Tecnologia 4x4

B0883C

BE-GREY MID



S3 CI SRC | Sizes: 36-50



CORTE / CORTE

Piel engrasada hidrofugada
Pele engraxada impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin - Tecnología 4x4
Antifadiga AirTech + Tpu-Skin - Tecnologia 4x4

»» SPECIAL



*PARA TRABAJOS
EN CONDICIONES
EXTREMAS.*

*PARA TRABALHOS
EM CONDIÇÕES
EXTREMAS.*

SECTORES DE TRABAJO RECOMENDADOS
SETORES DE TRABALHO RECOMENDADOS







**BE-
OSLO**

B0850

BE-OSLO



BOA® Fit System

S3 WR CI HI HRO SRC | Sizes: 36-50



CORTE / CORTE

Piel engrasada hidrofugada
Pele engraxada impermeável

FORRO / FORRO

Primaloft®

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

AirTech Bidensidad PU/Caucho nitrilo HRO
Tecnología Life Plus
AirTech de Bidensidade/Borracha nitrílica HRO
Tecnologia Life Plus





**BE-
DRY MID**

B0894S

BE-DRY LOW



S3 HRO HI CI WR SRC | Sizes: 36-50



CORTE / CORTE

Piel flor hidrofugada con membrana H₂stOp
Pele flor impermeável com membrana H₂stOp

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

AirTech Bidensidad PU/Caucho nitrilo HRO
Tecnologia Life Plus
AirTech de Bidensidade/Borracha nitrílica HRO
Tecnologia Life Plus



B0895S

BE-DRY MID

S3 HRO HI CI WR SRC | Sizes: 36-50

FORRO / FORRO
Primaloft®



OUTSOLE
RESISTANT
UP TO -30°C

B0896S

BE-DRY TOP

S3 HRO HI CI WR SRC | Sizes: 39-50

FORRO / FORRO
Primaloft®



B0895Y

BE-ROCK

S3 HRO HI CI WR SRC | Sizes: 39-50

FORRO / FORRO
Primaloft®





**BE-
POWERFUL TOP**

B0897S

BE-POWERFUL



S3 WR SRC | Sizes: 36-50



CORTE / CORTE

Piel y tejido técnico hidrofugado con membrana H₂stOp
Pele e Tecido técnico impermeável com membrana H₂stOp

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin - Tecnología Life Plus
Antifadiga AirTech + Tpu-Skin - Tecnología Life Plus



B0898S

BE-POWERFUL TOP

S3 CI WR SRC | Sizes: 36-50

CORTE / CORTE

Piel y tejido técnico hidrofugado con membrana H₂stOp
Pele e Tecido técnico impermeável com membrana H₂stOp



CAPICO MAX / LOAD MAX 3000
SCARICO MAX / UNLOAD MAX 3000
ALTEZZA MAX / HEIGHT MAX 2.5



**BE-
STONE**

B0891C

BE-STONE



Anticut
Zapato resistente al corte
y con protección del tobillo /
Sapato resistente a cortes
e com proteção maléolo

S3 CR HRO HI CI AN SRC | Sizes: 36-50



CORTE / CORTE

Piel flor hidrofugada
Pele flor impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Acero
Aço

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

AirTech bidensidad: PU/Cacho nitrilo HRO
AirTech de Bidensidad: PU/Borracha nitrílica HRO



SPECIAL



B0880

SPARKLE



Diseñada para **soldadores**.
Cosido con hilo ignífugo.
Autoextinguible.

/ **Desenhado para soldadores**.
Costurado com fio retardante de fogo.
Auto-extinguível.



S3 HRO CI HI SRC | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Piel flor hidrofugada
Pele flor impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

AirTech bidensidad: PU/Caucho nitrilo HRO
AirTech de Bidensidade: PU/Borracha nitrílica HRO



B0410

WELDER



Diseñada para **soldadores**.
Cosido con hilo ignífugo.
Autoextinguible.

/ **Desenhado para soldadores**.
Costurado com fio retardante de fogo.
Auto-extinguível.



S3 HRO SRA | Sizes: 39-47



DGUV112-191



CORTE / CORTE

Piel flor hidrofugada
Pele flor impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero

Aço

SUELA / SOLA

AirTech bidensidad: PU/Caucho nitrilo HRO

AirTech bidensidade: PU/Borracha nitrilo HRO



SPECIAL





METATARSAL

B0473

METATARSAL



S3 M SRC | Sizes: 39-47



CORTE / CORTE

Piel flor hidrofugada
Pele flor impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Acero

Aço

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero

Aço

SUELA / SOLA

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin



PLATINUM



*EL CALZADO QUE AFRONTA
LAS CONDICIONES
MÁS EXTREMAS.
MANTIENE EL PIE SEGURO
Y SECO EN TODO TIPO
DE TEMPERATURAS.*

*O CALÇADO QUE ENFRENTA
AS CONDIÇÕES
MAIS EXTREMAS.
MANTÉM O PÉ SEGURO E
SECO EM TODOS OS TIPOS
DE TEMPERATURAS.*

SECTORES DE TRABAJO RECOMENDADOS
SETORES DE TRABALHO RECOMENDADOS







**BISON
TOP**

B0741

BISON TOP

S3 HRO HI CI SRC | Sizes: 39-47



CORTE / CORTE

Piel engrasada hidrofugada
Pele engraxada impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

All Terrain + HRO



B0745

ELK

S3 HRO HI CI SRC | Sizes: 39-47

CORTE / CORTE

Piel engrasada hidrofugada
Pele engraxada impermeável



B0712

BUFFALO TOP

S3 HRO HI CI SRC | Sizes: 39-47

CORTE / CORTE

Piel engrasada hidrofugada
Pele engraxada impermeável



OXFORD



*ELEGANTE Y ROBUSTO.
DISEÑADO PARA LOS
PROFESIONALES QUE
TRABAJAN EN PLANTAS
DE PRODUCCIÓN
O EN OBRAS.
SEGURIDAD TOTAL,
SIN DEJAR
DE LADO EL ESTILO.*

*ELEGANTE E ROBUSTO.
DESENHADO PARA
PROFISSIONAIS
QUE TRABALHAM
EM INSTALAÇÕES DE
PRODUÇÃO OU EM OBRAS.
SEGURANÇA TOTAL,
MANTENDO O ESTILO.*

SECTORES DE TRABAJO RECOMENDADOS
SETORES DE TRABALHO RECOMENDADOS







ROCKET


PLANET



*EL PUNTO DE ENCUENTRO
PERFECTO ENTRE
TECNOLOGÍA Y ESTILO.*

*O PONTO DE ENCONTRO
ENTRE TECNOLOGIA
E ESTILO.*

SECTORES DE TRABAJO RECOMENDADOS
SETORES DE TRABALHO RECOMENDADOS







OAK



B0241
OAK



S3 SRC | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Piel flor hidrofugada
Pele flor impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano**

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Aluminio
Alumínio

SUELA / SOLA

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin
Antifadiga AirTech + Tpu-Skin



B0240
SELFIE

S3 SRC | Sizes: 36-48

CORTE / CORTE

Piel flor hidrofugada
Pele flor impermeável



B0251
PIXEL

S1P SRC | Sizes: 36-48

CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado
Camurça



B0252
PIXEL TOP

S1P SRC | Sizes: 36-48

CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado
Camurça

» MISS BASE



*ANTIFATIGA Y RELAJANTE,
MISS BASE ES LA LINEA
FEMENINA DEDICADA A
TODAS LAS TRABAJADORAS.*

*ANTIFADIGA E RELAXANTE,
MISS BASE É A LINHA
FEMININA DEDICADA A
TODAS AS TRABALHADORAS.*

SECTORES DE TRABAJO RECOMENDADOS
SETORES DE TRABALHO RECOMENDADOS







K-POP

B1002A
K-POP



S1P HRO SRC | Sizes: 36-43



CORTE / CORTE

Tejido técnico
Tecido técnico

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiolor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Aluminio
Alumínio

SUELA / SOLA

Bidensidad PU/Caucho nitrilo HRO Tecnología i-daptive®
PU Bidensidade/Borracha nitrílica HRO
Tecnología i-daptive®



B0168D

ZOE



S1P SRC | Sizes: 36-42



CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado
Camurça

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiolor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero

Aço

SUELA / SOLA

Antifadiga AirTech monodensidad
Antifadiga AirTech monodensidade

B0677C

VIOLET



Cordón disponible en negro
Cordão disponível em preto



S3 SRC | Sizes: 35-42



CORTE / CORTE

Tejido técnico hidrofugado
Tejido técnico impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin



B1212C

ARYA

S1P ESD SRC | Sizes: 35-42

CORTE / CORTE

Tejido técnico y Microfibra
Tejido técnico e Microfibra



B0240B

MARGOT



Cordón disponible en negro
Cordão disponível em preto



S3 SRC | Sizes: 36-42



CORTE / CORTE

Piel engrasada hidrofugada
Pele engraxada impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiolor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Aluminio

Alumínio

SUELA / SOLA

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin

B0241B

MARGOT TOP



Cordón disponible en negro
Cordão disponível em preto



S3 SRC | Sizes: 36-42



CORTE / CORTE

Piel engrasada hidrofugada
Pele engraxada impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Aluminio
Alumínio

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin
Antifadiga AirTech + Tpu-Skin



B0323

KATE



Hecho para mujeres

Tacón de 23 mm

Feito para mulheres

Salto de 23 mm



S3 SRC | Sizes: 34-42



CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado hidrofugado

Camurça impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero

Aço

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin



B0321B

TIFFANY

S1P SRC | Sizes: 34-42

CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado

Camurça



B0670

ATTITUDE

S1P SRC | Sizes: 35-42

CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado

Camurça



HYGIENE



*SUELA RESISTENTE
A LOS LIQUIDOS ORGÁNICOS;
CORTE TRANSPIRABLE E
HIDROFUGADO, RESISTENTE
A LOS RASGUÑOS. EL FORRO
ES ANTIBACTERIANO
Y ANTIMICÓTICO.*

*SOLA RESISTENTE
A LIQUIDOS ORGÁNICOS;
PARTE SUPERIOR TRANSPIRÁVEL
E IMPERMEÁVEL, RESISTENTE
A RASGOS. O FORRO
E ANTIBACTERIANO E
ANTIFUNGICO.*

SECTORES DE TRABAJO RECOMENDADOS
SETORES DE TRABALHO RECOMENDADOS







NATRIUM TOP

B0980

NATRIUM



S2 SRC | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Microfibra hidrofugada
Microfibra hidrorrepelente

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiolor e antibacteriano*

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech monodensidad
Antifadiga AirTech monodensidade



B0981

NATRIUM TOP

S2 SRC | Sizes: 36-48

CORTE / CORTE

Microfibra hidrofugada
Microfibra hidrorrepelente



>>
SKY

B0637
SKY



S1P ESD SRC | Sizes: 36-47



CORTE / CORTE
Microfibra
FORRO / FORRO
SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiolor e antibacteriano*
PLANTILLA / PALMILHA
Fresh'n Flex
PUNTERA / BIQUEIRA
SlimCap
SUELA / SOLA
Antifadiga AirTech + Tpu-Skin
Antifadiga AirTech + Tpu-Skin



B0636
BOB

S3 ESD SRC | Sizes: 36-47

CORTE / CORTE
Microfibra y LYCRA® hidrofugada
Microfibra e Lycra® hidropelente





GAMBOS
69 €/kg

TOUSINS
35,90 €/kg

B0985A

NAUTILUS BLACK



S6 CI FO SR | Sizes: 35-48



CORTE / CORTE

Microfibra y Lycra® hidrofugada
Microfibra e Lycra® hidropelente

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech monodensidad
Antifadiga AirTech monodensidade



B0985B

NAUTILUS

S6 CI FO SR | Sizes: 35-48

CORTE / CORTE

Microfibra y Lycra® hidrofugada
Microfibra e Lycra® hidropelente



B0966

KUMA TOP



S2 FO SR | Sizes: 35-48



CORTE / CORTE

Microfibra hidrofugada
Microfibra hidrorrepelente

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiolor e antibacteriano*

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech monodensidad
Antifadiga AirTech monodensidade



B0962

KUMA

S2 SRC | Sizes: 35-48

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech monodensidad
Antifadiga AirTech monodensidade

B0962B

KUMA BLACK

S2 SRC | Sizes: 35-48

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech monodensidad
Antifadiga AirTech monodensidade

B0696

COOKING

S2 SRC | Sizes: 36-47

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin
Antifadiga AirTech + Tpu-Skin



B0507
COLORO



B0507N **COLORO N**
Sizes: 36-48



S2 SRC | Sizes: 35-48



CORTE / CORTE
Microfibra hidrofugada
Microfibra hidropelente
FORRO / FORRO
SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiolor e antibacteriano*
PUNTERA / BIQUEIRA
Acero
Aço
SUELA / SOLA
Defaticante AirTec
Anti-fatigue AirTech



B0509
CADMIO

S1 SRC | Sizes: 35-48

CORTE / CORTE
Microfibra hidrofugada
Microfibra hidropelente



B0505
OSMIO

SB E A FO SRC | Sizes: 35-47

CORTE / CORTE
Microfibra



B0510
ARGO

S2 SRC | Sizes: 35-48

CORTE / CORTE
Microfibra hidrofugada
Microfibra hidropelente





LITIO

B0537
LITIO



LifePlus



S2 SRC | Sizes: 35-48



CORTE / CORTE

Microfibra hidrofugada
Microfibra hidrorrepelente

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiolor e antibacteriano*

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero
Aço

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin - Tecnología Life Plus
Antifatiga AirTech + Tpu-Skin - Tecnología Life Plus



B0540

VANADIO

S2 SRC | Sizes: 35-48



B0508

CROMO



S2 SRC | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Microfibra hidrofugada
Microfibra hidrorrepelente

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiolor e antibacteriano*

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero

Aço

SUELA / SOLA

Sticking monodensidad

Sticking monodensidade

B0551

XENO

OB E A SRC | Sizes: 35-48



CORTE / CORTE

Piel
Pele

PLANTILLA / PALMILHA

Piel serraje afelpado
Camurça

SUELA / SOLA

Monodensidad
Monodensidade

B0553

RADON

OB E A SRC | Sizes: 35-48

CORTE / CORTE

Piel
Pele



CLASISIC



*LA ELECCIÓN SOBRIA
Y “ESENCIAL”,
PARA AQUELLOS QUE
BUSCAN EL BIENESTAR
EN EL CALZADO DE TRABAJO.*

*A ESCOLHA SÓBRIA
E “ESSENCIAL” PARA
QUEM BUSCA BEM-ESTAR
NO SAPATO DE TRABALHO.*

SECTORES DE TRABAJO RECOMENDADOS
SETORES DE TRABALHO RECOMENDADOS







MOZART

B0118

MOZART



S3 SRC | Sizes: 36-49



CORTE / CORTE

Piel flor hidrofugada
Pele flor impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero
Aço

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin
Antifadiga AirTech + Tpu-Skin



B0416N

RAIDER TOP



S3 SRC | Sizes: 39-48



CORTE / CORTE

Piel engrasada hidrofugada
Pele engraxada impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero

Aço

SUELA / SOLA

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin



B0119

BEETHOVEN

S3 SRC | Sizes: 36-49

CORTE / CORTE

Piel flor hidrofugada
Pele flor impermeável



B0120

BACH



S3 CI SRC | Sizes: 39-49



CORTE / CORTE

Piel flor hidrofugada
Pele flor impermeável

FORRO / FORRO

Thinsulate®

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero

Aço

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin



B0121

DVORAK

S3 SRC | Sizes: 39-47

CORTE / CORTE

Piel flor hidrofugada
Pele flor impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiolor e antibacteriano*



B0114

VERDI

S3 SRC | Sizes: 36-49

CORTE / CORTE

Piel flor hidrofugada
Pele flor impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiolor e antibacteriano*



B0114B HRO

VERDI HRO

S3 HRO HI SRA | Sizes: 39-47

CORTE / CORTE

Piel flor hidrofugada
Pele flor impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiolor e antibacteriano*



B0180

JAGGER



S3 SRC | Sizes: 39-48



CORTE / CORTE

Piel engrasada hidrofugada
Pele engraxada impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero

Aço

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech con resaltes
Antifadiga AirTech com grampos



B0186

GELDOLF

S3 SRC | Sizes: 39-48

CORTE / CORTE

Piel engrasada hidrofugada
Pele engraxada impermeável

B0185

CURTIS

S3 SRC | Sizes: 39-48



CORTE / CORTE

Piel flor hidrofugada
Pele flor impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Acero

Aço

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero

Aço

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech con resaltes

Antifatiga AirTech com grampos



B0184

MORRISON

S3 SRC | Sizes: 39-48

CORTE / CORTE


Piel flor hidrofugada
Pele flor impermeável

B0440

MECHANIC



S1 SRC | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado y lycra®

Camurça e lycra®

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiolor e antibacteriano*

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero

Aço

SUELA / SOLA

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin



B0475

FOUR HOLES

S1P SRC | Sizes: 36-47

CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado y lycra®

Camurça e lycra®




B0105

FRANKLIN



S1 SRC | Sizes: 35-49



CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado
Camurça

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero
Aço

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin
Antifadiga AirTech + Tpu-Skin



B0115

CONCORDE

S1P SRC | Sizes: 35-49

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex con lámina de acero
Fresh'n Flex com placa de aço



B0116

SUMMER

S1P SRC | Sizes: 36-47

CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado
Camurça



» SMART EVO




*LIGEREZA
Y FLEXIBILIDAD
CON ESTILO MINIMALISTA.*

*LEVEZA
E FLEXIBILIDADE
COM ESTILO MINIMALISTA.*

SECTORES DE TRABAJO RECOMENDADOS
SETORES DE TRABALHO RECOMENDADOS





B0982A

DIONE



S3L FO SR | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Piel Nobuck
Pele Nobuk

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech monodensidad
Antifadiga AirTech monodensidade

B0983A

DIONE TOP



S3L FO SR | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Piel Nobuck
Pele Nobuk

B0993A

PERSEUS



**Cosido con hilo ignífugo.
Costurado com fio retardante de fogo.**



S3L FO SR | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado hidrofugado
Camurça impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech monodensidad
Antifadiga AirTech monodensidade

B0982B
ERIS



S1PL FO SR | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado
Camurça

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifadiga AirTech monodensidad
Antifadiga AirTech monodensidade

B0983B

ERIS TOP



S1PL FO SR | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado
Camurça

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiolor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifadiga AirTech monodensidad
Antifadiga AirTech monodensidade



OREN

B0978

OREN

S3 SRC | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Tejido técnico hidrofugado
Tecido técnico impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech monodensidad
Antifadiga AirTech monodensidade



B0978B

OREN ESD

S3 ESD SRC | Sizes: 36-48



B0979

OREN TOP

S3 SRC | Sizes: 36-48



B0979B

OREN TOP ESD

S3 ESD SRC | Sizes: 36-48



B0967A

SYRIUS

S1PL ESD FO SR | Sizes: 36-48

CORTE / CORTE

Tejido técnico
Tecido técnico

B0950B
IZAR



S3 CI SRC | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Microfibra hidrofugada
 Microfibra hidrorrepelente

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
 SmellStop antiolor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifadiga AirTech monodensidad
 Antifadiga AirTech monodensidade

B0951B

IZAR TOP



S3 CI SRC | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Microfibra hidrofugada
Microfibra hidorepelente

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiolor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech monodensidad
Antifatiga AirTech monodensidade



PULSAR

B0954

PULSAR TOP



SLP SRC | Sizes: 36-48



METAL FREE

DGUV112-191

12

10,5

CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado y tejido técnico
Camurça e tecido técnico

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech monodensidad
Antifadiga AirTech monodensidade



B0952

PULSAR

SLP SRC | Sizes: 36-48

CORTE / CORTE

Tejido técnico
Tecido técnico



B0953

QUASAR

SLP SRC | Sizes: 36-48

CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado
Camurça





B0957

MATAR



S3 ESD SRC | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Microfibra hidrofugada
Microfibra hidorepelente

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiolor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifadiga AirTech monodensidad
Antifadiga AirTech monodensidade



B0958

MATAR TOP

S3 ESD SRC | Sizes: 36-48

CORTE / CORTE

Microfibra hidrofugada
Microfibra hidorepelente



B0953B

CURSA

S1P ESD SRC | Sizes: 36-48

CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado
Camurça



SMART



*LA MEJOR RELACIÓN
CALIDAD PRECIO PARA
UN CALZADO INTELIGENTE
QUE RESPONDE A TODAS
LAS EXIGENCIAS.*

*A MELHOR RELAÇÃO
QUALIDADE-PREÇO PARA
UM CALÇADO INTELIGENTE
QUE ATENDE TODAS
AS NECESSIDADES.*

SECTORES DE TRABAJO RECOMENDADOS
SETORES DE TRABALHO RECOMENDADOS







CHESTER

B0178

CHESTER



S3 SRC | Sizes: 36-49



CORTE / CORTE

Piel Nobuck
Pele Nobuk

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero
Aço

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech monodensidad
Antifadiga AirTech monodensidade

B0177

CHESTER TOP



S3 SRC | Sizes: 36-49



CORTE / CORTE

Piel Nobuck
Pele Nobuk

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero
Aço

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech monodensidad
Antifadiga AirTech monodensidade

B0169

GREENWICH



S3 SRC | Sizes: 36-49



CORTE / CORTE

Nobuck hidrofugado

Nobuk impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero

Aço

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech monodensidad


Antifadiga AirTech monodensidade

B0175

HARLEM



S1P SRC | Sizes: 36-49



CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado

Camurça

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero

Aço

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech monodensidad

Antifadiga AirTech monodensidade

B0166

ETOILE

S3 SRC | Sizes: 36-49



CORTE / CORTE

Piel flor hidrofugada
Pele flor impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero
Aço

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech monodensidad
Antifadiga AirTech monodensidade



B0167

PIGALLE

S3 SRC | Sizes: 36-49

CORTE / CORTE

Piel flor hidrofugada
Pele flor impermeável



B0153

TERMINI

S3 SRC | Sizes: 36-49

CORTE / CORTE

Piel flor hidrofugada
Pele flor impermeável



B0154

PRADO

S3 SRC | Sizes: 36-49

CORTE / CORTE

Piel flor hidrofugada
Pele flor impermeável



COLOSSEUM

B0163

COLOSSEUM

S1P SRC | Sizes: 36-49



CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado

Camurça

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero

Aço

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech monodensidad

Antifadiga AirTech monodensidade



B0164

TRIBECA

S1 SRC | Sizes: 36-49

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex



B0168B

TOLEDO

S1P SRC | Sizes: 36-49

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex



B0173

CENTRAL

S1P SRC | Sizes: 36-49

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex



B0165

PADDINGTON

S1P SRC | Sizes: 38-49

PLANTILLA / PALMILHA

Acero

Aço

B0150

OPERA

S1P SRC | Sizes: 36-49



CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado

Camurça

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero

Aço

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech monodensidad

Antifadiga AirTech monodensidade



B0152

VICTORIA

S1P SRC | Sizes: 38-47



B0155

GARIBALDI

S1P SRC | Sizes: 36-49



CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado
Camurça

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero

Aço

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech monodensidad
Antifadiga AirTech monodensidade



B0156

DAMMTOR

S1P SRC | Sizes: 38-49





ACCESORIOS ACCESORIOS





PLANTILLAS PALMILHAS

DISPONIBLES
CON ENTREGA INMEDIATA

DISPONÍVEL
COM ENTREGA IMEDIATA

CONFORT PERSONALIZADO PARA CADA TIPO DE PIE.

Dry'n Air[®]
SCAN&FIT RECORD



S&FLR
Sizes:
34-49



S&FMR
Sizes:
34-49



S&FHR
Sizes:
34-49

CONFORTO PERSONALIZADO PARA CADA TIPO DE PÉ.

Dry'n Air[®]
SCAN&FIT OMNIA



S&FLO
Sizes:
35-50



S&FMO
Sizes:
35-50



S&FHO
Sizes:
35-50


¿QUÉ MORFOTIPO ERES TÚ? QUE MORFOTIPO É VOCÊ?

Superficie de tela con hilos **X Static**[®] que contiene fibras de plata y tratamiento antibacteriano y antiolor **HeiQ Pure SPQR**[®]

Superfície do tecido com fios **X Static**[®] contendo fibras de prata e tratamento antibacteriano e antiodor **HeiQ Pure SPQR**[®]

TECNOLOGÍA DOUBLE SOFTNESS TECNOLOGIA DOUBLE SOFTNESS

Capa en contacto con el pie. Suave con efecto memoria para reducir la presión plantar.



Camada em contato com o pé. Suave com efeito memória para reduzir a pressão plantar.

Capa de alta densidad que: acomoda el talón en la cavidad, estabilizando el pie; da el soporte correcto al arco, según el morfotipo (bajo / medio / alto).

Camada de alta densidade que: acomoda o calcanhar na cavidade, estabilizando o pé; dá o suporte correto ao arco, de acordo com o morfotipo (baixo / médio / alto).



La plantilla se adapta perfectamente a las curvas de cada pie para una sensación de confort personalizada.

A palmilha adapta-se perfeitamente às curvas de cada pé para uma sensação personalizada de conforto.

TODOS LOS BENEFICIOS DE UNA PLANTILLA “MADE IN ITALY”.

LAS PLANTILLAS ESTÁN EQUIPADAS DE: AS PALMILHAS VÊM EQUIPADAS COM:



Un sistema de canales y agujeros que permite la circulación del aire dentro del zapato, manteniendo el pie fresco y seco.

—

Um sistema de canais e orifícios que permite a circulação do ar no interior do calçado, mantendo o pé fresco e seco.



Zona de amortiguación, situada en el talón, que reduce la presión.

—

Zona de amortecimento, localizada no calcanhar, que reduz a pressão.



Zona de descarga en el centro del talón para prevenir una posible inflamación.

—

Zona de descarga no centro do calcanhar para evitar uma possível inflamação.



Materiales que descargan constantemente cargas electrostáticas al suelo, haciéndolas compatibles con todos los modelos ESD de BASE PROTECTION.

—

Materiais que descarregam constantemente cargas eletrostáticas no solo, tornando-os compatíveis com todos os modelos BASE PROTECTION ESD.

TODOS OS BENEFÍCIOS DE UMA PALMILHA “MADE IN ITALY”.



La plantilla de Scan&Fit, combinada con tu calzado de Base Protection, mantiene la certificación de tu calzado, de acuerdo con las normativas EN ISO 20345 2011 Y EU 425 2016. Todas las plantillas Scan&Fit cuentan con certificación CE, como dispositivo médico de clase 1, según el reglamento (EU) 2017/745.

A palmilha Scan&Fit, em conjunto com o seu calçado Base Protection, mantém a certificação do seu calçado, de acordo com as normas EN ISO 20345 2011 e EU 425 2016. Todas as palmilhas Scan&Fit têm certificação CE, como dispositivo médico classe 1, de acordo com o regulamento (UE) 2017/745.

PLANTILLAS PALMILHAS

DISPONIBLES
CON ENTREGA INMEDIATA

DISPONÍVEL
COM ENTREGA IMEDIATA

Dry'n Air®
RECORD

Dry'n Air®
RECORD ESD



B6300 | Sizes: 34-49

PLANTILLA DRY'N AIR RECORD

Para la línea Record

Plantilla anatómica con recirculación del aire.
Máxima transpirabilidad y pies secos:

- Realizada en PU antibacteriano*;
- Dotada de un sistema de canales y perforaciones que favorece la circulación del aire entre el pie y la suela;
- Gracias a su espesor, eleva el pie por encima de la suela eliminando el efecto "compartimento hermético";
- Plantilla en tejido.

Utilizar para sustituir la plantilla que trae el calzado.

B6305 | Sizes: 34-49

PLANTILLA DRY'N AIR RECORD ESD

Para la línea Record

- Máxima transpirabilidad: gracias a su sistema incorporado de conductos y orificios, se crea un flujo de aire entre el pie y la planta del pie evitando el efecto "compartimento hermético".
- Disipación electrostática: gracias a su baja resistencia eléctrica, la plantilla descarga constantemente la electricidad estática acumulada en el cuerpo humano hacia el suelo.
- Revestimiento antiolor: previene la proliferación de microorganismos responsables de malos olores y micosis.

PALMILHA DRY'N AIR RECORD

Para a linha Record

Palmilha anatómica com recirculação de ar.
Máxima transpirabilidade e pés secos:

- Fabricada em PU* antibacteriano;
- Equipada com um sistema de canais e perfurações que favorece a circulação de ar entre o pé e a sola;
- Graças à sua espessura, eleva o pé acima da sola eliminando do efeito "compartimento hermético";
- Palmilha têxtil.

Use para substituir a palmilha que acompanha o sapato.

PALMILHA DRY'N AIR RECORD ESD

Para a linha Record

- Máxima transpirabilidade: graças ao seu sistema de condutos e orifícios, um fluxo é criado de ar entre o pé e a planta do pé evitando o efeito "compartimento hermético"
- Dissipação eletrostática: graças à sua baixa resistência elétrica, o modelo descarrega constantemente eletricidade estática acumulada no corpo humano para o solo.
- Forro antiodor: evita a proliferação de microorganismos responsáveis por maus odores e infecções fúngicas.

Dry'n Air® OMNIA



B6307 | Sizes: 36-50

PLANTILLA DRY'N AIR OMNIA

Para todos los calzados Base Protection, excepto para los modelos de la gama Record y modelos ESD

- Máxima transpirabilidad: gracias a su sistema incorporado de conductos y orificios, se crea un flujo de aire entre el pie y la planta del pie evitando el efecto "compartimento hermético".
- Efecto antiestático.
- Perfumado.

PALMILHA DRY'N AIR OMNIA

Para todos os calçados de Base Protection, exceto para modelos da gama Record e modelos ESD

- Máxima transpirabilidade: graças ao seu sistema de dutos e orifícios, um fluxo é criado de ar entre o pé e a planta do pé evitando o efeito "compartimento hermético"
- Efeito antiestático.
- Perfumada.

Dry'n Air® OMNIA ESD



B6306 | Sizes: 36-50

PLANTILLA DRY'N AIR OMNIA ESD

Para todos los calzados Base Protection, excepto para los modelos de la gama Record

- Máxima transpirabilidad: gracias a su sistema incorporado de conductos y orificios, se crea un flujo de aire entre el pie y la planta del pie evitando el efecto "compartimento hermético".
- Disipación electrostática: gracias a su baja resistencia eléctrica, la plantilla descarga constantemente la electricidad estática acumulada en el cuerpo humano hacia el suelo.
- Antibacteriano*.

PALMILHA DRY'N AIR OMNIA ESD

Para todos os calçados de Base Protection, exceto para modelos da gama Record

- Máxima transpirabilidade: graças ao seu sistema de dutos e orifícios, um fluxo é criado de ar entre o pé e a planta do pé evitando o efeito de "compartimento hermético".
- Dissipação eletrostática: graças à sua baixa resistência elétrica, o modelo descarrega constantemente eletricidade estática acumulada no corpo humano para o solo.
- Antibacteriana*.

PLANTILLAS PALMILHAS

Dry'n Air[®]
GEL



WOMAN: B6303 | Sizes: 35-42
MAN: B6304 | Sizes: 36-48

PLANTILLA DRY'N AIR GEL WOMAN PLANTILLA DRY'N AIR GEL MAN

Para todos los calzados Base Protection, excepto para los modelos de la gama Record y modelos ESD

Mejora la ergonomía y la absorción de energía:

- Disipa lateralmente la energía producida debido al impacto o al andar.
- Provista de un sistema de canales y agujeros que asegura al pie un ambiente antibacteriano y un agradable perfume.

SOLA DRY'N AIR GEL WOMAN SOLA DRY'N AIR GEL MAN

Para todos os calçados de Base Protection, exceto para modelos da gama Record e modelos ESD

Melhora a ergonomia e a absorção de energia:

- Dissipa lateralmente a energia produzida devido ao impacto ou ao andar.
- Dotada de sistema de canais e furos que garante ao pé um ambiente antibacteriano e um perfume agradável.

**DISPONIBLES
CON ENTREGA INMEDIATA**

**DISPONÍVEL
COM ENTREGA IMEDIATA**

SuperComfort



B62001 | Sizes: 39-47

PLANTILLA SUPER CONFORT

Para todos los calzados Base Protection, excepto para los modelos de la gama Record y modelos ESD

- Antibacteriano*.

PALMILHA SUPER CONFORTO

Para todos os calçados de Base Protection, exceto para modelos da gama Record e modelos ESD

- Antibacteriana*.



Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH

Schelde-Lahn-Str. 20 - D-35713
Hirzenhain-Bahnhof
info@secosol.de
www.hartmann-os.com



CERTIFICACIONES

Adaptación de la plantilla ortopédica a medida,
conforme a la normativa europea DGUV112-191.

CERTIFICAÇÕES

Adaptação da palmilha ortopédica à medida,
de acordo com o regulamento europeu DGUV112-191.

CORDONES **CORDÕES**

**DISPONIBLES
CON ENTREGA INMEDIATA**

**DISPONÍVEL
COM ENTREGA IMEDIATA**

Disponibles en dos medidas:

- 100 cm (para calzado bajo)
- 120 cm (para calzado alto)

Disponível em dois tamanhos:

- 100 cm (para sapatos baixos)
- 120cm (para sapatos altos)



CALCETINES MEIAS

**DISPONIBLES
CON ENTREGA INMEDIATA**

**DISPONÍVEL
COM ENTREGA IMEDIATA**



SAFETY 600 SOCKS

1. Tejido tipo malla: máxima transpirabilidad
2. Costura plana: evita presiones e irritaciones
3. Puntera/Talón reforzado
4. Banda elástica: ajuste comfortable
5. Indicador de talla

-
1. Tecido tipo malha: máxima transpirabilidade
 2. Costura plana: evita pressão e irritação
 3. Biqueira/calcanhar reforçado
 4. Faixa elástica: ajuste confortável
 5. Indicador de tamanho

**TALLAS
TAMANHO**

M 39-41 **L 42-44** **XL 45-47** **COM MAC**



SAFETY 400 SOCKS

1. Puño elástico sin presión
2. Banda elástica: ajuste comfortable
3. Puntera/Talón reforzado
4. Relleno suave y transpirable

-
1. Punho elástico sem pressão
 2. Faixa elástica: ajuste confortável
 3. Biqueira/calcanhar reforçado
 4. Acolchoamento macio e transpirável

**TALLAS
TAMANHO**

M 39-41 **L 42-44** **XL 45-47**

CINTURÓN DE SOPORTE DE ESPALDA FAIXA DE PROTEÇÃO LUMBAR

DISPONIBLES
CON ENTREGA INMEDIATA

DISPONÍVEL
COM ENTREGA IMEDIATA



TALLAS TAMANHO

S	66-81 cm
M	81-96 cm
L	96-119 cm
XL	119-142 cm
XXL	142-165 cm

El uso de la faja guarda-espaldas ayuda a proteger la región sacrolumbar durante el levantamiento de cargas. Ayudando a prevenir lesiones en la columna vertebral. Debe ser usada solamente durante la carga, cuando no se esté levantando nada debe soltarse o aflojarse. Esta faja debe usarse solamente después de haber recibido entrenamiento en el manejo de mercancías.

O uso da faixa de proteção lombar ajuda a proteger a região lombossacral durante o levantamento de pesos. Ajudando a evitar lesões na coluna. Deve ser usado apenas durante a carga, quando nada estiver sendo levantado deve ser solto ou afrouxado. Este cinto deve ser usado somente após receber treinamento no manuseio de mercadorias.



Base Protection Group, S.A.

Base Protection Group, S.A.

Polígono Egiburuberry, 5
20100 ERRETERIA
T 943 316 990 - 902 363 336
F 943 317 878
E info.iberia@baseprotection.com
W www.baseprotection.com

